

La collection de plantes de Saint-Domingue de Louis Alexandre Prenleoup (1819-1872), pharmacien et botaniste vaudois

Catalogue de l'herbier transcrit par J.-L. Moret

Louis Alexandre Prenleoup a vécu à Saint Domingue de 1845 à 1864, puis entre 1868 et 1869 (MORET et FAVEZ 1995). Établi dans ce pays comme pharmacien, il y a constitué un herbier, qui, légué par sa sœur, est venu enrichir les collections du Musée botanique cantonal à Lausanne (LAU) à son décès.

Le catalogue manuscrit de cet herbier a été soigneusement transcrit pour être mis à disposition des chercheurs intéressés.

Les familles (nomenclature selon GREUTER 1993) et les genres sont classés par ordre alphabétique à l'intérieur des grandes divisions systématiques. La systématique des ptéridophytes est celle de TRYON et TRYON (1982).

Chaque rubrique comporte les éléments suivants: nom d'espèce, synonymes cités par Prenleoup (entre parenthèses). Si le taxon ne figure dans aucun des ouvrages consultés, il est assorti d'un [?], numéro de la page entre [crochet], date de récolte, station de récolte, remarques éventuelles de la main de Prenleoup entre (parenthèses), nom espagnol et nom haïtien, lorsque le botaniste les a indiqués. Les ajouts effectués lors du tri de l'herbier, ont été écrits entre {accolades}. Ceux que nous avons fait nous-mêmes ont été écrits entre [crochets].

Prenleoup a systématiquement abrégé Santo Domingo en Sto Dgo, nous avons scrupuleusement respecté sa graphie.

Les plantes des pages 167 et 168, dont seul le nom est cité, sans autres indications, ont été regroupées à la fin du catalogue.

REMERCIEMENTS

M. Felice Putzu a relevé dans le catalogue toutes les stations de récolte et toutes les mentions écrites en espagnol. M. Robert Droz les a relues et vérifiées. Qu'ils soient chaleureusement remerciés de leur collaboration.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- GREUTER W. (ed), 1993. Family Names in Current Use for Vascular Plants, Bryophytes, and Fungi. NCU – 1. *Regnum vegetabile* 126. 96 p.
- MORET J.-L. et FAVEZ P.-Y., 1995. Louis Alexandre Prenleoup (1819-1872), pharmacien et botaniste vaudois établi à Saint Domingue. *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.* 83.3: 185-195.
- TRYON R.M., TRYON A.F., 1982. Ferns and allied plants. With special reference to Tropical America. Springer, New York, 857 p.

ACANTHACEAE

Ruellia blechum W. (*Blechum brownii* DC). [117]. 12.12.62. Sto Dgo, savanas y pastos cerca de la Capilla del Rosario al otro lado del rio. Terrenos de Carlos de Andoin.

Ruellia coccinea W. [118]. 10.04.63. Sto Dgo, Camino de Agua Dulce cerca de la barranca.

Ruellia tuberosa W. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, en los yerbales por toda parte. Planta que se usa como vomitivo.
nom haïtien: Coeys [Coceys ?]

AIZOACEAE

Sesuvium portulacastrum W. [24]. 14.04.58. Sto Dgo, rochers des bords de la mer battus par les vagues. Les feuilles charnues sont salées au goût et se confisent au vinaigre comme les cornichons.
nom espagnol: Saxifraga

ALISMATACEAE

Alisma cordifolia -. [1]. [Ss date]. Charco atras de Sta Barbara.

Alisma ranunculoides W. [124]. 06.04.63. Sto Dgo, orillas de la laguna de Verga. (No corresponde exactamente).

Sagittaria lancifolia W. [106]. 10.04.63. Sto Dgo, orilla del Isabela entre Sta Cruz y Arroya Salado debajo del Camellon en una savaneta pantanosa. Flor infer. hembra, fl. super mascula; 38 estambres mas o menos.

AMARANTHACEAE

Althernanthera leucantha DC. [30]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar y en los arroyos secos y las calles.

Amaranthus caracasanus DC. [116]. 04.12.62. Sto Dgo, Matadero y por toda parte. Tal vez una variedad del panicularis. Las hojas sirven de legumbre. Fol. obtusa, emarginata, mucronulata et crenata.

Amaranthus paniculatus W. [35]. 04.06.58. Sto Dgo, lugares incultos, patios, jardines y yerbales. (Se usa como espinaca).
nom espagnol: Blea

Amaranthus polygonoides W. [116]. 04.12.62. Sto Dgo, por toda parte en la ciudad en los lugares incultos.
nom espagnol: Blea

Celosia cristata DC. [126]. 04.12.54. Cultivado en los jardines.
nom espagnol: Cresta de Gallo

Celosia paniculata W. [3]. [Ss date]. Playa del Retiro. Peñas a la orilla del mar.

Chamissoa altissima DC. (*Alchyranthis altissimus* -) [12]. 28.03.58. Sto Dgo, en las cercas. Arillo blanco como la nieve.

Euxolus caudatus DC. [87]. 03.02.63. Sto Dgo, Matadero.
nom espagnol: Blea

Euxolus oleraceus DC. [12]. [Ss date]. [Ss indication de station]. Florece todo el año en los patios, jardines y escombros y se usa la hoja como legumbre.
nom espagnol: Blea, *nom haïtien*: Epinard

Gomphrena globosa W. [24]. 14.04.58. Sto Dgo, sembrada en los jardines y cimaron [sic] en las orillas del mar cerca de Santa Clara. Flor blanca y morada.
nom espagnol: Javana, Havana

Gossypianthus lanuginosus DC. (*Illecebrum lanatum* W.) [71]. 20.01.63. Sto Dgo, cercas y lugares incultos.

Iresine crassifolia DC. [19]. [Ss date]. Sto Dgo, en las peñas calcareas de las orillas del mar por toda parte. Muchos la llaman saxifraga. Florece casi todo el año.

Sarratia urceolata DC. [118]. 16.12.62. Sto Dgo, camino de la playa de Andrés en las peñas madreporicas y en la arena de la orilla del mar. No he podido encontrar flores masculas y tome primero esa planta por una Euphorbiacea de la cual tiene el porte pero sus hojitas son de un amarento.

Scleropus crassipes W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar por el matadero en la sombra de las peñas. Especie de blea.

Telanthera martinicensis DC. [28]. [Ss date]. Sto Dgo, peñas a la orilla del mar. Guinda en haces espesos [?].

Telanthera polygonoides DC. (*Illecebrum polygonoides* W.) [115]. 10.03.63. Sto Dgo, terrenos bajos inundados y orillas de mar.

AMARYLLIDACEAE

Amaryllidaceae aliq. [125]. 01.03.62. Sto Dgo, Sanate y savanas cerca a Higüey. Flor amarilla, sepalos internos mas cortos. 6 estambres, 3 mas largos y 3 mas cortos alternos.

Amaryllis regina DC. [61]. 10.02.63. Sto Dgo, en las sabanas y montes nuevos. (La cebolla cocida bajo ceniza y cortada en dos se emplea como cataplasma madurativo y emoliente para reventar postemas.).
nom espagnol: Lirio

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale DC. [56]. 24.04.63. Sto Dgo en las savanas por toda parte. (El arbol da mucha goma poco soluble en agua pero la cual forma una cola excelente y que no se pone mojada.).
nom espagnol: Cajuil, *nom haïtien*: Pomme cajou ou acajou

Comocladia illisifolia W. [90]. 04.02.63. Sto Dgo, en las savanas por toda parte. Los muchachos comen las fruticas rosadas. El jugo del arbusto y de los otros Comocladias, *dentata* etc. mancha el cutis de negro.
nom espagnol: Guao

Spondias lutea DC. [154]. 10.02.63. Sto Dgo, montes por toda parte. Fruta comestible.
nom espagnol: Jobo cimaron

Spondias purpurea DC. [155]. 24.01.63. Sto Dgo, en los montes alrededor de la ciudad. Fruta morada comestible.
nom espagnol: Jobo frances

ANNONACEAE

Anona laurifolia DC. [107]. 25.01.60. Sto Dgo, por toda parte en los montes. Las hojas tienen un olor fuerte y desagradable, y cuando los bueyes las comen su carne crea un muy mal gusto. (Faltan las frutas).
nom espagnol: Mamom silvestre

Anona obtusifolia DC. [87]. [Ss date]. Sto Dgo, montes cerca de la ciudad.

APIACEAE

Apium graveolens L. [154]. 06.10.62. Cultivada en los jardines p. la hoja porque no la vi nunca criar raices tuberosas.
nom espagnol: Apio

Eryngium foetidum DC. [89]. 14.02.63. Sto Dgo, savanas, camino de Santa Rosa. Sirve de legumbre. Olor de Chinchá muy fuerte.
nom espagnol: Culantro de sabana

Hydrocotyle spicata DC. [40]. 09.12.62. Sto Dgo, montes espesos y oscuros cerca de Arroya Salado.

APOCYNACEAE

Allamanda cathartica DC. [145]. 16.12.62. Sto Dgo, Cienega, orillas del Ozama. (Faltan las frutas).

Apocynaceae aliq. [83]. 13.03.63. Savana grande en los arbustos. No encuentre sino plantas secas. Calix 5 partitus, lobis linearibus, 2 bractee corola gamopetala 5 fida. Stamin. 5 antheris bilocular., parte superiore tubi inserta. Ovarium unicum ex carpellis 2 formatum. Placentacio axillari suturalis. Semina parva numerosa, testa laevi et superficie granulata. Capsula in 2 partes secedans (Dehiscencia septicida). Ovarium munit stylo incurvo stigmatate cylindraceo. Fol. oposita, exstipulata, planta volubilis lactescens. (A me non inventita in Prodr. De Cand. No encuentre sino plantas secas).

Echites aliq. [145]. 20.12.62. Sto Dgo, montes. Flor colorado azureo.

Echites aliq. [145]. 03.02.63. Sto Dgo, matorrales y savanas. Flor amarilla.

Echites circinalis W. [144]. 03.11.62. Sto Dgo, p. toda parte.

Echites torulosa W. [144]. 08.12.62. Sto Dgo, conucos abandonados, cercas, savanitas. Varia con flores blancas y rosadas.

Echites umbellata W. [144]. 10.12.62. Sto Dgo, montes p. toda parte. Flores blancas.

Rauvolfia canescens W. [34]. 02.06.58. Sto Dgo, San Miguel en las peñas calcareas.

Tabernaemontana citrifolia W. [113]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares incultos, savanas y conucos abandonados. Los foliculos contienen la semilla envuelta en una pulpa amarillo roja.

Vinca rosea W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar y cultivada. Florece todo el año. Variat floribus albis.
nom espagnol: Flor de todo el año.

ARACEAE

Anthurium acaule Kunth (*Pothos? scolopendrum* Sprengel). [121]. 20.02.63. Sto Dgo, montes lobregos y humedos de Higüey entre Cañada Honda y el Calado Salado.
nom espagnol: Lengua de vaca

Anthurium violaceum Kunth (*Pothos violacea* Wild.) [145]. 06.12.62. Sto Dgo, barrancas, lugares humedos en los Arboles, Arroyo Salado, etc.

Caladium lacerum W. [58]. 24.03.63. Sto Dgo, parasitica en los arboles. Esa planta va subiendo sobre las palmas y las raices aereas que forma, tiene algo de parecido a la Zarza y se usa por los criollos como depurativo lo mismo que la Zarpaparilla.

Pothos lanceolata W. [121]. 19.03.63. Sto Dgo, en los arboles en Arroyo Hondo y orillas del Isabel.

ARALIACEAE

Hedera arborea DC. (*Aralia arborea* L.) [85]. 20.09.62. Sto Dgo, camino de Agua Dulce y en los montes. Camino de Santa Cruz. (Faltan las frutas.).

Hedera arborea DC. [88]. 18.02.63. Cienega orillas del Ozama.

ARECACEAE

Acrocomia sclerocarpa Kunth (*Cocos fusiformis* Swarz). [146]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte en los lugares pedregosos y calcareos, alrededor de la ciudad.
nom espagnol: Corozo

Thrinax argentea Kunth [147]. [Ss date]. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad p. toda parte. La hoja sirve para escobas y el peciolo se llama palo de dientes y sirve para limpiar-selos.

nom espagnol: Guano.

ASCLEPIADACEAE

Asclepias aliq. W. [50]. [Ss date]. Sto Dgo, Brahona, playa. (Las frutas faltan).

Asclepias aliq. [53]. 22.05.69. Sto Dgo, Barahona, Azua et Ocoa, lugares aridos y arenales. La planta herida da en muy grande abundancia una leche blanca muy pegajosa y rica en caoutchu y merece un examen quimico atento.

nom espagnol: Algodon de seda

Asclepias curassavica W. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, por toda parte. La raiz en infusion como vomitivo y contra el asma [sic].

nom espagnol: Algodon de seda

Asclepias nivea W. [22]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte. Flor blanca y verde. Mismo uso que la *Asclep. curassavi.*

nom espagnol: Agodon [sic] de seda

ASPLENIACEAE

Asplenium cuneatum W. [100]. 11.02.60. Sto Dgo, montes de Higüey y en Arroyo Hondo.

Asplenium dentatum W. [100]. 24.03.69. Sto Dgo, Arroyo Hondo en las peñas.

Asplenium salicifolium W. [100]. 16.02.63. Sto Dgo, montes entre Higüey y Cañada Honda en los arboles.

Asplenium serratum W. [96]. 04,03.62. Sto Dgo, montes por toda parte.

nom espagnol: Lengua de vaca

ASTERACEAE

Bidens portoricensis DC. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, lugares incultos pedregosos.

nom espagnol: Alfileres

Calea aspera W. [29]. 05.05.58. Sto Dgo, murallas viejas en San Francisco.

Coreopsis aliq. [28]. [Ss date]. Sto Dgo, culta in huertos.

Distreptus spicatus DC. (*Elephantopus spicatus* Swarz) [169]. 09.12.68. Sto Dgo ubique. Sert à faire des balais. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).

Eclipta erecta Wild. [173]. 24.02.63. Sert à faire des balais. El Higüey, mares et terrains argileux des savanes. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).

- Elephantopus mollis*** DC. [172]. 08.11.62. Bois au bord de la rivière Ozama. Sert à faire des balais. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Gnaphalium domingensis*** DC. [169]. 01.03.63. Sto Dgo, bords des chemins entre el Pintaito y El Seybo.
- Hebeclyniium macrophyllum*** DC. (*Eupatorium macrophyllum* Swarz). [171]. 24.02.63. Sto Dgo, bords des chemins, Higüey, Cañada Honda. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Kleinia porophyllum*** W. (*Porophyllum ellipticum* DC). [35]. 23.07.58. Sto Dgo, San Miguel, San Lazaro.
- Melanthera deltoidea*** DC. (*Bidens nivea* L.) [174]. 12.11.54. Sto Dgo, Belle Alliance, Savanette. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Mikania congesta*** DC. [174]. 06.12.54. Sto Dgo, partout dans les broussailles. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
nom espagnol: Guaco.
- Mykania*** aliq. [173]. 10.02.54. Sto Dgo, Cienega, bords de l'Ozama. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Ooclinium rigidum*** DC. (*Eupatorium rigidum* Swarz). [170]. 12.12.62. Sto Dgo, chemins et broussailles de Savana Grande. Odeur forte et agréable. Fleurs violettes. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Parthenium hysterophorus*** W. [10]. 23.03.58. Sto Dgo, por toda parte en las savanitas y lugares incultos.
nom espagnol: Yerba amarga
- Pectis swartziana*** DC. (*Pectis punctata* Swarz) [171]. 20.12.62. Sto Dgo, savannes et bords des chemins ds la terre argileuse, ferrugineuse. Odeur d'origan. Employée dans la cuisine. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Pluchea purpurascens*** DC. (*Conyza purpurascens* DC). [174]. 25.02.69. Sto Dgo, savannes près des murailles. Fleur pourpre sale [pâle ?]. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Sonchus oleraceus*** Swartz. [16]. 29.03.58. Sto Dgo, peñas, patios, lugares aridos. Se encuentra la planta en terreno fertil, alcanza un metro de altura sino se queda a 25 o 30 centimetros.
nom espagnol: Almidon
- Spilanthes exasperata*** DC. [170]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, bords des chemins près du bourg. Plantes de 8 pieds à 10 s'élevant en s'appuyant sur les arbustes. fl. jaunâtres.
- Tussilago pumila*** Swarz. [166]. 05.12.62. Sto Dgo, savana alrededor de la ciudad, cerca del fuerte Concepcion.
- Vernonia divaricata*** Swarz [170]. 20.12.62. Sto Dgo, bords de la rivière Ozama, rochers près de la fuente. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Wedelia carnososa*** DC. [172]. 12.12.62. Sto Dgo, bords des mares dans les savanettes près la ville. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
- Wedelia crenata*** DC. [172]. 06.12.62. Sto Dgo, savannes aux environs de la ville. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).
-

Wedelia ehrenbergi DC. [171]. 12.12.62. Sto Dgo, savannes près de la ville. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).

BASELLACEAE ?

Basellacea aliq. [134]. 04.11.69. Sto Dgo, in saepibus et arbond [?] scand [?].

Boussingaultia leptostachys DC. [134]. 06.10.62. Sto Dgo, San Carlos trepando en los arboles, por toda parte.

BIXACEAE

Bixa orellana -. [155]. 12.12.62. Sto Dgo, savanetas y conucos abandonados. (Los dominicanos echan la semilla envuelta de su arillo en las comidas para darles sabor y color).
nom espagnol: Bija

BLECHNACEAE

Blechnum occidentale W. [99]. 26.02.63. Sto Dgo, Higüey, montes lóbregos en las orillas del río Duey.

BOMBACACEAE

Gossypium barbadense W. [44]. 18.01.69. Sto Dgo, Haut de San Carlos, plantation de Olazarra.
nom espagnol: Algodon criollo

BORAGINACEAE

Cordia bullata DC (*Varronia bullata* W.) [114]. 16.12.62. Sto Dgo, por toda parte en las cercas y lugares incultos.

Cordia gerascanthus W. [44]. 22.12.62. Sto Dgo, camino de las Cuevas de Santana. Hojas superiores puntiagudas en ambos extremos las inferiores con la base redonda.

Cordia lineata DC. [124]. 16.12.62. Sto Dgo, en las cercas y lugares incultos.

Cordia mirabiliflora DC. [137]. 04.10.62. Sto Dgo, en las cercas y bordes de los caminos.

Cordia ulmifolia DC. [141]. 26.12.62. Sto Dgo, en las cercas por toda parte.

Heliophytum indicum DC. [58]. 24.04.69. Sto Dgo, en los lugares húmedos, bajos y lóbregos. La planta sirve en decocción para lavativas en la disenteria y pujo.
nom espagnol: Yerba de alacran

Heliotropium gnaphalodes W. [73]. [Ss date]. Sto Dgo, arenales del orilla del mar en la Isla Catalina, Boca de Guiabon, Babaro, Cabo Macao, etc.

Heliotropium inundatum W. [106]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares pantanosos y charcos.

Heliotropium parviflorum W. [8]. 19.09.55. Sto Dgo, lugares húmedos en la Ciudad por toda parte. La yerba en cocimiento empleada en lavativas contra el pujo y la disenteria principalmente si proviene de lombrices.
nom espagnol: Yerba de alacran.

Tournefortia aliq. [140]. 18.02.63. Sto Dgo, orilla del mar, playa al oeste de la Boca de Guiabon. Fruta lisa partible en dos núculos en cada núculo 2 loculos monospermos. Estigma sesil peltado. (Faltan las flores.).

Tournefortia bicolor Swarz [141]. 20.11.62. Sto Dgo, altos de San Carlos en conucos abandonados.

Tournefortia cymosa W. [141]. 06.10.62. Sto Dgo, barrancos y orillas de la Isabela en Santa Cruz.

Tournefortia hirsutissima W. [141]. 20.11.62. Sto Dgo, cercas, por toda parte.
nom espagnol: Fruta de Nigua, *nom haïtien*: Herbe à chique

Tournefortia volubilis W. [109]. 12.12.62. Sto Dgo, San Carlos, trepa en los arboles.
nom espagnol: Fruta de Nigua

BRASSICACEAE

Cakile cubensis Humb. & Bompl. [140]. 12.12.62. Sto Dgo, arenas de la playa de la Isla Catalina. Playa del Macao y Babaro. Olor de la planta fuerte. Sirve de legumbre.

Lepidium sativum W. [13]. 27.03.58. Patios, escombros, jardines y lugares incultos.
nom espagnol: Mastuerzo

Sinapis nigra W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada para su semilla.
nom espagnol: Mostaza

Sisymbrium aliq. [140]. 12.12.62. Sto Dgo, camino de Sta. Rosa en Morgara cerca de la hacienda de Cruz Moreno en el lodo del camino real junta con *Stemodia berteriana*.

BROMELIACEAE

Bromelia bracteata W. [150]. 08.03.63. Sto Dgo, Savana de Bindillo. Parasitico en los arboles.

Bromelia karatas W. [150]. 04.02.63. Sto Dgo, en las savanas (matorrales) y montes p. toda parte, terrenos calcareos.
nom espagnol: Maya

Bromelia pinguin W. [61]. 22.03.69. Sto Dgo, por toda parte. Sirve para hacer buenas cercas. La fruta bien madura, pelada se da a comer a los niños como vemifugo. La planta deja sudar una goma en granitos la cual se acerca a la goma tragacanta.
nom espagnol: Maya, *nom haïtien*: Pinguin

Tillandsia flexuosa W. [148]. 02.11.62. Sto Dgo, en los arboles, Savana Grande.

Tillandsia nutans W. [120]. 16.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles. La semilla nacio en la misma espiga y las plantecitas son listas a caer y pegarse a algun palo.

Tillandsia polystachia W. [150]. 20.01.63. Sto Dgo, en los arboles, montes en toda parte.

Tillandsia pruinosa W. [149]. 08.03.54. Sto Dgo, colinas y montes cerca del Arroyo de Higuero en los arboles.

Tillandsia tenuifolia W. [119]. 16.12.62. Sto Dgo, arboles decrepitos a Savana Grande. {v. p. 149}. [rubrique suivante].

Tillandsia tenuifolia W. [149]. 20.01.63. Sto Dgo, en los arboles viejos. {v. p. 119}. [rubrique précédente].

Tillandsia usneoides W. [120]. 16.02.63. Sto Dgo, bordes del rio en la Boca de Guiabon, terrenos pantanosos cerca del embarcadero. Guinda de los arboles.
nom haïtien: Barbe Espagnole, Franc.: Crin végétal

Tillandsia utriculata W. [109]. 26.04.62. Sto Dgo, en los arboles parasitica por toda parte. Spata primero rosadas y despues verdes rayadas de morado.

BURMANNIACEAE

Burmanniaceae aliq. [159]. 26.02.63. Higüey, savanas humedas. Planta de 4 pulgadas de alto. Gamopetala inferovariada, corola trifida, capsula trilocular, con muchisimas semillas. Trofospermos axiles.

BURSERACEAE

Bursera gummifera Swarz. [91]. 06.02.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte. La cascara interior se usa en cocimiento contra la blenoragia y gonorea.
nom espagnol: Almacigo, *nom haïtien*: Gommier

BUTOMACEAE

Limnocharis plumieri Humb. & Bonpl. (*Alisma flava* Wild.) [120]. 20.03.63. Sto Dgo, Arroyo Hondo cerca del Isabela. La planta rota echa leche.

BYTTNERIACEAE

Guazuma polybotra DC. [126]. 04.03.63. Sto Dgo, por toda parte. Cascara mucilaginoso empleada en cocimiento para baños y tisana como depurativo.
nom espagnol: Guazuma, *nom haïtien*: Bois dorme

Guazuma ulmifolia DC. (*Bubroma guazuma* Wild.) [133]. 16.06.58. Sto Dgo, por toda parte. Sirve la cascara en cocimiento tanto para baños como tisana depurativa. Se usa como Zarzaparrilla.
nom espagnol: Guazuma prieta, *nom haïtien*: Bois dorme

Helicteres jamaicensis W. [6]. 24.09.54. Sto Dgo, Belle Alliance, camino de la playa de Andrés. Las hojas secas arden lo mismo que yesca y sin apagarse. Pudieran servir como moxa.

Melochia nodiflora W. [9]. 20.03.58. Lugares calichozos aridos, Sto Dgo, interior de la Ciudad a la orilla del mar. Flor blancuzco rosado. El caliz se vuelve muy colorado alrededor de la fruta mas oscura. Uso emoliente.
nom espagnol: Escoba o escobita

Melochia pyramidata W. [9]. 20.03.58. Sto Dgo, Escobita rozada, Por toda parte en la ciudad y alrededor. Se usa como emoliente en cataplasmas.
nom espagnol: Escobita rosada

Waltheria americana W. [77]. 20.01.63. Sto Dgo, por toda parte en las savanas de Santa Rosa, Puerto Rico, etc.

CACTACEAE

Rhipsalis cassyta DC. [152]. 06.12.62. Sto Dgo, montes humedos y barrancas, parasitica en los arboles.

CAMPANULACEAE

Isotoma longiflora DC. (*Lobelia longiflora* Wild.) [73]. 15.02.63. Sto Dgo, savanas, bordes de los arroyos y lugares humedos. Planta muy venenosa y que mata muchos caballos y reces.
nom espagnol: Quibey

Tupa acuminata DC. [113]. 10.03.63. Sto Dgo, lugares bajos, pantanosos y barrancas humedas, Sta Cruz, Arroyo Salado, etc. Planta muy venenosa, su olor me dio en examinando la ganas de vomitar y dolor de cabeza.

CANNACEAE

Canna indica W.var. *coccinea*. [32]. 10.03.58. Sto Dgo, por toda parte.
nom espagnol: Cigarron

CAPPARACEAE

Capparis amplissima W. [77]. 24.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon.

Capparis cuneata DC. [49]. 22.08.69. Sto Dgo, Barahona en la embocadura del rio en el mar.

Capparis frondosa W. [11]. 25.3.58. Sto Dgo, interior de la Ciudad en las peñas calcareas de San Lazaro.

Capparis jamaicensis W. (*Capparis breyniei* -). [122]. 24.08.60. Sto Dgo, Playa de Barahona.

Capparis longifolia Swarz. [123]. 14.02.63. Sto Dgo, montes a la orilla del mar de la Boca de Guiabon. El palo y los ramos tienen un sabor aromático y pimentado y sirven para limpiarse los dientes.

nom espagnol: Mostazillo

Capparis torulosa Swarz. [122]. 24.08.63. Sto Dgo, montes a la orilla del mar.

nom espagnol: Mostazillo

Capparis torulosa Swarz. [123]. 24.08.63. Barahona. Camino al largo del río de Barahona y montes a la orilla del mar. Foliis angustissimis. Basi sive angustales sive rotundales, caetera charactera ut in praecedant [*Capparis longifolia*].

Cleome pentaphylla W. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, lugares arenosos y bruscos. Employé comme épinard et cultivé a cet effet.

nom espagnol: Caya

CARICACEAE

Carica papaya W. [19]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada desde la memoria más remota. Hay frutas tan grandes como buenos melones.

nom espagnol: Lechosa

CARYOPHYLLACEAE

Drymaria cordata DC. (*Holosteum cordatum* L.) [82]. 02.04.62. Sto Dgo, lugares pedregosos, viejas murallas.

nom espagnol: Colepan de niños

Holosteum diandrum DC. (Cum varietate triandra.). [23]. 14.04.58. Sto Dgo, murallas húmedas, calles y patios.

nom espagnol: Colchon de niños

CELASTRACEAE

Celastrus aliq. [116]. 16.03.63. Sto Dgo, matorrales cerca de la ciudad. (No encuentre flores y parece a excepción de la hoja un *Celastr.* marginat.).

Celastrus emarginatus W. [115]. 16.03.63. Sto Dgo, por toda parte en las cercanías de la ciudad entre los matorrales. Estigma 3 peltado y un disco guarnecido de pelos parece acercarse a un maytenus. (No encuentre flores).

CHENOPODIACEAE

Atriplex cristata W. [70]. 08.02.63. Sto Dgo, Malpays de Guiabon, orillas del mar al este de la embocadura del río, costa desierta.

CHRYSOBALANACEAE

Hirtella rugosa W. [64]. 19.04.63. Sto Dgo, Arroyo Salado y Bordes del [sic] Isabela.

CLUSIACEAE

Calophyllum calaba W. [152]. 16.12.62. Sto Dgo, montes, orillas de la Isabela en Santa Cruz, etc.

nom espagnol: Palo Maria

Mammea americana W. [153]. 18.01.63. Sto Dgo, montes por toda parte y a la orilla de los ríos. Fruta de muy buen olor y gusto pero de difícil digestión. Se hace un excelente dulce con ella.

nom espagnol: Mamey

COMBRETACEAE

Buccida buceras W. [72]. 10.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon. Sirve para adobar cuero. Los cuernos son frutas degeneradas y no ramas como lo pretende De Candolle.
nom espagnol: Cuerno de Buey, Mangle Blanco

Combretum laxum W. [75]. 20.03.63. Sto Dgo, Cienega, Arroyo salado y bordes del Ozama. Los ramos pequeños sirven para hacer calumetes de cachimbos.
nom espagnol: Bejuco de Berraco

Conocarpus erectus W. [50]. 22.03.69. Sto Dgo, Barahona, Cienega en frente del Islote. Sirve para curtir el cuero y da buen adobo.
nom espagnol: Mangle Blanco [ce nom désigne également Pavonia racemosa]

Conocarpus procumbens DC. [91]. 08.02.63. Sto Dgo, orillas del mar, peñas cerca del Castillo de San Geronimo.

COMMELINACEAE

Commelina agraria Kunth [147]. 06.12.62. Sto Dgo, lugares pedregosos humedos. (Uso de la precedente [Ici la suivante: *Commelina communis*]).
nom espagnol: Suelda con suelda

Commelina communis W. [147]. 10.12.62. Sto Dgo, lugares pedregosos calcareos y mural-las viejas. La planta contiene mucho mucilago y sirve en cocimiento para tisana emoliente y para lavativos contra el pujo y disenteria.
nom espagnol: Suelda con suelva

Commelina elegans Kunth [148]. 01.12.62. Sto. Domingo, pedernales humedos.
nom espagnol: Suelda con suelva

Tradescantia discolor W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, murallas viejas y peñas calcareas p. toda parte. Se usa la hoja machacada en topico sobre ulceraciones de mal caracter y como madu-rativo.
nom espagnol: Maguey francès

Tradescantia geniculata W. [125]. 16.02.62. Sto Dgo, montes humedos y caminos. Camino de las Cuevas de Santa Ana. (Flores faltan). {v. p. 148} [rubrique suivante].

Tradescantia geniculata Kunth [148]. 09.10.62. Sto Dgo, montes a la orilla de los arroyos. {v. p. 125} [rubrique précédente].

Tradescantia multiflora W. [125]. 16.12.62. Sto Dgo, troncos de arboles decaidos. Camino de las Cuevas de Santa Ana.

CONVOLVULACEAE

Batatas littoralis DC. [164]. 19.02.63. Sto Dgo, Playa del Cabo Macao y Anamuyo.

Batatas pentaphylla DC. (*Convolvulus pentaphyllus* W.) [164]. 18.01.63. Sto Dgo, cercas de Pajarito y Camino de la torrecilla.

Batatas quinquefolia DC. [164]. 02.12.62. Sto Dgo, murallas del fuerte San Antonio adon-de mucho abunda.

Convolvulus jamaïcensis DC. [165]. 10.12.62. Sto Dgo, cercas y savanas en matorrales. (Faltan las frutas).

Convolvulus nodiflorus DC. [165]. 04.12.62. Sto Dgo, cercas y matorrales, muy abundan-te. Camino de la Playa de Andrés.

Cuscuta americana W. [23]. 14.04.58. Sto Dgo, por toda parte en las cercas. Usada [sic] el jugo exprimido como purgante y la planta machacada en topico resolutivo.
nom haïtien: Corde a violon

Evolvulus nummularius Sw. [38]. 09.11.62. Sto Dgo, caminos yerbosos por toda parte.

Ipomea fastigiata DC. [166]. 04.12.62. Sto Dgo, cercas p. toda parte. Flores rojo purpurea y rojo morado.

Ipomea pes caprae DC. [21]. 12.04.58. Sto Dgo, orillas del mar, peñas y arenas. La planta herida suda una leche blanca la cual seca da una resina amarilla como mastix y es purgante.
nom espagnol: Albool

Ipomea quinquepartita DC. [6]. 30.11.54. Mano Goyava, savana de Jayna. Flor blanca.

Ipomea umbellata DC. [165]. 06.12.62. Sto Dgo, alrededor de las murallas de la ciudad en las savanitas.

Jacquemontia azurea DC. [165]. 10.02.62. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. (Se rapproche du Convolvulus nodiflorus).

Pharbitis hederaceae DC. [166]. 22.01.58. Sto Dgo, savanas y lugares incultos alrededor de la ciudad.

Quamochlit coccinea DC. [15]. 28.03.58. Sto Dgo, cercas y murallas.
nom espagnol: Cambustera o Cambutera, nombre que se aplica tambien al Quamochlit vulgar.

CRASSULACEAE

Bryophyllum calycinum DC. [48]. 10.02.69. Sto Dgo, por toda parte alrededor de la ciudad. Mala yerba muy dificil a estirpar. (Planta traída de los Molucos o Mauricio).
nom espagnol: Yerba de Bruja, *nom haïtien*: Loupgarou

CUCURBITACEAE

Anguria pedata W. [53]. 20.01.69. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. La flor anaranjada vivo hace un efecto agradable.

CYCADACEAE

Zamia debilis W. [112]. 28.01.69. Sto Dgo, crece junto con el precedente [ici la suivante: *Zamia tenuis*] y tienen el mismo uso.
nom espagnol: Gualliga

Zamia integrifolia W. [129]. 20.01.69. Sto Dgo, montes en toda parte. Mas raro que el Ztenucor y Debiles.

Zamia tenuis W. [112]. 28.01.69. Crece en los terrenos madreporico calcareos alrededor de Sto Dgo y desaparece en otros terrenos. Se saca de la raiz el almidon que sirve para almidonar la ropa. Las raices tienen 8 o 10 pulg. de largo sobre 3 de diametro. Se asegura que los animales que comen la semilla se vuelven perlaticos.
nom espagnol: Gualliga

DAVALLIACEAE

Davallia clavata W. [104]. 29.03.53. Sto Dgo, Arroyo Salado en las peñas humedas.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea cayennensis W. [149]. 04.08.54. [Ss indication de station]. Cultivada por la yuca.
nom espagnol: Yame

Rajania mucronata W. [58]. 24.04.64. Sto Dgo, por toda parte en los montes y cercas.

Rajania ovata W. [149]. 02.12.62. Sto Dgo, en los matorrales de las savanas.

DRYOPTERIDACEAE

Aspidium aliq. W. [98]. 12.04.58. Las murallas del Convento de Sto Dgo, patio interior. (Herborisaciones durante el sitio).

Aspidium hippocrepis W. [98]. 29.03.62. Sto Dgo, montes. Los endusios en forma de heradura de caballo y los foros redondos.

Aspidium semicordatum W. (*Polypodium semicordatum* Swarz) [103]. 28.03.63. Sto Dgo, barranca de la Tennevia, barranca de Sta. Cruz. Los indusios caen muy temprano.

Aspidium stipulare W. [99]. 01.03.63. Sto Dgo, Arroyo de Guanyabana, cerca de la Enea entre Higüey y El Seybo.

Aspidium trifoliatum W. [104]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte.

EUPHORBIACEAE

Acalypha aliq. an *corensis* W. [129]. 04.12.42. Margenes del Ozama, Cienega. Arbusto de 2 a 3 metros. (Ejemplar incompleto).

Acalypha alopecuroides Jacq. [13]. 26.03.58. Sto Dgo, escombros en los patios y peñas calcareas.

Acalypha tomentosa -. [127]. 26.03.58. Sto Dgo, escombros y peñas calcareas.

Croton dichotomum W. [82]. 01.05.59. Sto Dgo, Savanas de Ocoa y de Savana Buey. (Dado por el Doel y Volta. La descripcion de Wild esta muy corta! Seria *Croton betulinum* ?).

Croton divaricatum -. [38]. 09.11.62. Sto Dgo, savana del Rey, savaneta del Pruz cerca de las murallas.

Croton heterophyllum Kzh [1]. 19.12.54. Orilla del mar, camino de la Playa de Andrés et du los [sic] Coccolobos. Flor blanca. La corteza tiene un olor bueno pero flojo de Cascarilla.

Croton micans Swarz. [127]. 02.06.52. Sto Dgo. (Ejemplar muy incompleto que me fue dado por D.J. Abril como proveniente de Savana Buey).

Croton microcarpus Hamilton. [49]. 21.5.69. Azua y Barahona, por toda parte. Hojas muy causticas el tallo marcado tiene el aire de la cascara de Mejereon y la hierba mata los animales que la comen por descuido.
nom espagnol: Palobellaco

Croton richardii W. [118]. 12.04.54. Sto Dgo, savana de Ocoa. Olor de menta. (Remitido por el Doc. Juan Volta).

Dalechampia scandens W. [24]. [Ss date]. Sto Dgo, in Saepibus. Les poils qui entourent le fruit brûlent comme ceux du *Malpighia urens* et des *Mucuna*.
nom espagnol: Pica Pica

Euphorbia affinis Humb. & Bonpl. ? (*Euphorbia centunculoides* Kunth) [129]. 06.01.58. Sto Dgo, calles de la ciudad y orillas del mar.

Euphorbia callitrichoides Humb. & Bompl. [128]. 12.02.58. Sto Dgo, lugares esteriles, orillas del mar y en las calles de Sto Dgo.

Euphorbia glabrata W. [68]. 20.02.63. Sto Dgo, rocas aridas orilla del mar y arenales del Cabo Macao.

Euphorbia glabrata W. [68]. 20.02.63. Macao y Arena gorda. (Mucho mayor).

Euphorbia heterophylla W. [128]. 15.7.55. Sto Dgo, Teneria, Prus, pedregales. Los involucros son colorados o mejor medio rojos y medio verdes.

Euphorbia hirta W. [86]. 06.03.63. Sto Dgo, savanas.

Euphorbia hypericifolia W. [33]. 02.06.58. Sto Dgo, en los jardines y lugares cultivados.

Euphorbia hyssopifolia W. [67]. 20.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey, Sta Rosa, Puerto Rico, etc.

Euphorbia pilulifera W. [68]. 12.02.63. Sto Dgo, savanas. Savana Grande, Sta Rosa, Savana Jobo, Puerto Rico.

Euphorbia prostrata W. [67]. 10.04.63. Sto Dgo, Savana Grande.

Euphorbia punicea W. (*Poinzettia* aliq. nov. auct.) [35]. 29.07.58. Sto Dgo, lugares pedregosos. Teneria del Doel Chaneu orillas de Ozama y Prus cerca del cementerio.

Euphorbia tithymaloides W. [33]. 02.03.55. Sto Dgo, por toda parte. Flor rosado claro, la cual mirada revuelta tiene la forma de un pie, el estigma figurando el dedo mayor y los estambres los demas. Tanto como el largo de 2 pulgadas de un ramo se corta menudo y se pone en infusion en agua fria durante 12 horas y se toma como una infusion de raiz de Ypecacuanha para vomitivo. [v. rubrique suivante].

nom espagnol: Ypecacuanha limarina

Euphorbia tithymaloides W. (*Pedilanthus tithymaloides* -) [128]. [Ss date]. Sto Dgo, camino de la playa de Andrés. Los muchachos estregan dos ramos uno contra otro y producen un sonido agudo o un grito. Ejemplar incompleto. [Dans l'index est indiquée sous le nom de *Euphorbia centunculus*, v. rubrique précédente].

nom espagnol: Violon

Jatropha gossypifolia W. [10]. 23.03.58. Sto Dgo, por toda parte. La hoja se aplica en cataplasma sobre las hinchazones.

nom espagnol: Tuatua [?], *nom haïtien*: Petit medecinier

Jatropha manihot W. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, cultivada de tiempo inmemorial y sirve la raiz guallada [sic] y esprimida para hacer la torta de Cajabi, cociendo la harina sobre la platina llamada Buren. Se me ha asegurado que el jugo evaporado consistencia de Melado da una muy buena y agradable salza para carne y pescado.

nom espagnol: Yuca amarga, *nom haïtien*: Manioc [?] violet, Manioc [?] ambar [?]

Jatropha multifidum W. [129]. 04.10.58. Sto Dgo, in incultos.

nom espagnol: Piñon de España

Phyllanthus conamo Wild. [40]. 20.12.69. Sto Dgo, cerca del Champan a la entrada del camino de Agua Dulce.

Phyllanthus nummularifolius W. [119]. [Ss date]. Sto Dgo, Barranca de Arroyo Hondo en el lugar mas lobrego.

FABACEAE

Acacia aliq. [109]. 29.03.60. Sto Dgo, camino de las Cuevas de Sta Ana.

Acacia portoricensis W. [56]. 24.04.63. Sto Dgo, alrededor de la ciudad, por toda parte en las cercas y savanitas.

- Acacia sclerophylla* DC. [52]. 28.08.69. Sto Dgo, Barahona, en los montes.
nom haïtien: Tendre a Caillou
- Bauhinia porrecta* -. [48]. 10.02.69. Sto Dgo, Barahona en los conucos y lugares yerbosos. Estambres 9 + 1 loque hace el dificultoso el bas caula entro las Bauhinias.
- Cajanus flavus* DC. [162]. 08.12.62. Sto Dgo, cultivada.
nom espagnol: Guandul, *nom haïtien*: Pois lingo [Cingo ?]
- Canavalia ensiformis* DC. (*Dolichos ensiformis* W.) [32]. [Ss date]. Sto Dgo, peñas a la orilla del mar. Murallas viejas Santa Clara, San Francisco, etc. Flor rosada monada. Vainas de 4 a 5 pulgadas de largo. No se podria [?] comer la semilla verde ?.
- Cassia chamaecrista* W. [161]. 10.03.63. Sto Dgo, savanas y orilla de los caminos.
- Cassia diphylla* W. [6]. 10.12.54. Sto Dgo, Savana grande.
- Cassia glandulosa* DC. [162]. 10.03.63. Sto Dgo, montes y savanas.
- Cassia obtusifolia* DC. [107]. 20.03.63. Sto Dgo, en toda parte. La flor se abre al salir el sol y se cierra a las 2.
nom espagnol: Brusca blanca
- Cassia occidentalis* W. [14]. 21.03.58. Sto Dgo, por toda parte. Se hace un cafe con la semilla tostada y molida el cual se emplea como tonico. La hoja de este arbusto estrujada tiene un olor muy fuerte de opio.
nom espagnol: Brusca prieta
- Cassia planisiliqua* W. [160]. 20.02.63. Sto Dgo, lugares incultos, orilla de los cominos y montes.
- Cassia sericea* Swarz. [107]. 20.03.63. Sto Dgo, lugares incultos.
nom espagnol: Brusca blanca
- Cassia serpens* W. [160]. 12.12.62. Sto Dgo, savanas. Savana Grande, Puerto Rico y Santa Rosa.
- Cassia tora* -. [14]. 27.02.58. Sto Dgo, por toda parte. Planta muy verde claro, hojas acidulas sin olor y sabor desagradable.
nom espagnol: Brusca blanca
- Clitoria virginiana* W. [31]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos y cercas. Flor azul.
- Crotalaria incana* W. [14]. 27.03.58. Sto Dgo, peñas y murallas viejas en San Lazaro y San Miguel.
nom espagnol: Matraquita
- Crotalaria retusa* W. [7]. 18.01.55. Sto Dgo, en la Ciudad, por toda parte.
nom espagnol: Matraquita
- Desmodium triflorum* W. [163]. 20.01.63. Sto Dgo, camino de Sta Cruz en la grama. Flores azules muy pequeñas.
- Dolichos tuberosa* -. [37]. 28.10.62. Sto Dgo, en las cercas y matorrales. La yuquita que cria ese dolichos se gualla y se mezcla con la Yuca amarga y se hace Cazabi.
nom espagnol: Gitima
- Drepanocarpus lunatus* DC. (*Pterocarpus lunatus* L.) [163]. 20.11.62. Sto Dgo, orillas del Ozama.

Glycine phaseoloides Swarz. [164]. 01.04.63. Sto Dgo, savanas trepando en los arbustos.

Haematoxylum campechianum W. [45]. 18.02.60. Sto Dgo, ubique. De esa planta suda una goma muy parecida a la goma Senegal.

nom espagnol: Campeche

Hecastophyllum brownii DC. (*Pterocarpus ecastophyllum* L.) [163]. 06.11.62. Sto Dgo, orillas del Ozama.

Hedysarum diphyllum W. [122]. 26.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey, cerca del rio Sanate.

Indigofera anil W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, lugares incultos.

nom espagnol: Añil

Indigofera domingensis DC. [162]. 01.12.62. Sto Dgo, savanas y lugares incultos. La raiz en enfusion en aguardiente para lavarse y matar los piojos.

nom espagnol: Añil

Inga aliq. DC. [56]. 24.04.62. Sto Dgo, camino de la Laguna de Berga. Samanae § 9 de 86 à 101 Prodr. De C. Fol 8-9 jugis, foliolis 18 jugis, obtuso spatulatis. Glandulae orbiculares in medio petioli, tot quot juga. (Ejemplar incompleto, falta la fruta.).

Inga coruscans Wild. [160]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, a la margen del camino cerca de la Malena. (Faltan las frutas.).

Inga leptophylla DC. [161]. 20.03.63. Sto Dgo, pr toda parte. Se parece al acacia farnesiana pero el legumbre esta guarnecido de pulpa.

Inga unguis cati W. [122]. 14.02.63. Sto Dgo, montes, Guiabon, Higüey.

nom espagnol: Uña de gato

Inga vera Wild. [85]. 26.02.63. Sto Dgo, por toda parte.

nom espagnol: Giuma [?]

Mucuna pruriens DC. (*Dolichos pruriens* L.) [163]. 08.10.62. Sto Dgo, en los montes p. toda parte.

nom espagnol: Pica pica.

Mucuna urens W. & DC. [60]. 21.04.63. Sto Dgo, in sylvis ubique. La mitad de los pelos de una vaina (poco mas o menos 4 gramos) se mezclan con melao espeso y se dan como vermigugo [sic]. El estregar con ceniza seca quita la [sic] picazon que dan los pelos en cayendo a uno en el cutis.

nom espagnol: Pica pica, *nom haïtien*: pois a gratter

Poinciana pulcherrima DC. [161]. 20.01.63. Sto Dgo, cercas. Las flores y las raices en cocimiento para cortar la calentura intermitente.

Sesbania aliq. [46]. 20.01.63. Sto Dgo, laguna de Sylva. Stamina 9 + 1. Arbusto de 8 a 10 pies, vainas delgadas pardas de 8 pulgadas. Flor amarilla clara.

Sophora occidentalis W. (*Sophora tomentosa* DC.) [48]. 20.02.63. Sto Dgo, orillas de mar, playa de Arenagorda, Babaro y del Cabo Macao.

FLACOURTIACEAE

Azara aliq. DC. [158]. 20.04.63. Sto Dgo, Camino de Arroyo Hondo en los montes. Petalos nulos, caliz en 6 divisiones 3 exteriores [sic] redondeadas 3 interiores mas largas. Estambres 100 y mas. Ovario unilocular, 4 o 5 placentas linearios. Baya seca llevando al estilo subulado. Semillas numerosas. (Quam non inveni descript. in Prodr.)

Casearia aliq. [72]. 18.02.63. Sto Dgo, conucos abandonados, camino de Agua Dulce. No encuentre la descripcion [sic] en De Candolle Prod. Flor octandrae parvae fasciculatim dispositae calyx 5 partit., extus hirtus. Folia lanceolata, acuminata, serrata, ciliata. Nervum medium superius hirtum, pagina sup. folii glabra. Pagina infer. nervique inferiores hirti. (Sive Samydaceae).

Casearia hirsuta W. [157]. 08.12.62. Sto Dgo, savanas y matorrales por toda parte.

Casearia hirta Swarz [37]. 01.11.62. Sto Dgo, Camino chiquito, Mente. La capsula trivalve se abre como la del Samyda y las semillas van pegadas juntas con una pulpa rosa amarillo como la vija [?]. (Merece ser examinada quimicamente.).

Casearia ramiflora DC. [63]. 26.03.69. Sto Dgo, savanas por toda parte. Flor octandr. 5 sepalis.

Samyda velutina DC. [65]. 10.02.63. Sto Dgo, lugares incultos, matorrales y bordes de los caminos.

Samyda villosa W. [107]. 04.01.63. Sto Monteutos [sic] y incultos.

GENTIANACEAE

Limnanthemum humboldtianum DC. [47]. 03.02.63. Sto Dgo, Monte Grande, en las orillas del Ozama. Laguna Icoteja, cerca de la habitacion de Pedro Alcantara y tambien en la Entrada del Seybo cuando uno viene de Hato Mayor.

GOODENIACEAE

Scaevola plumieri DC. (*Scaevola lobelia* Wild.) [73]. 20.02.63. Sto Dgo, en las dunas de arena de la costa de Babaro, Arena gorda. Se llama (sin razon) manzanilla segun me asegure mi guia Eusebio David.

HIPPOCRATAACEAE

Hippocratea ovata -. [3]. 20.08.54. Sto Dgo, monte de Galinda. Flor verde.

HYDROPHYLLEACEAE

Nama jamaicensis W. [88]. 10.06.62. Sto Dgo, caminos, lugares incultos. Recogido en el patio de mi casa.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes crispum W. [94]. 20.02.62. Sto Dgo, troncos de arboles, Arroyo Salado.

LAMIACEAE

Coleus zatarhendi DC. (*Plectranthes crassifolius* W.) [29]. 05.05.58. Sto Dgo, San Francisco, San Miguel y Costa del Mar en la Boca de Guiabon.
nom espagnol: Oregano

Hyptis capitata Swarz [137]. 04.10.62. Sto Dgo, savanas y lugares humedos.
nom espagnol: Havana cimaron, *nom haïtien*: Melisse en tete

Hyptis lantanaefolia DC. [173]. 12.12.62. Sto Dgo, savannes près de la ville et Savana Grande. (Non décrite dans De Candolle Prodromus et Endlicher Genera).

Hyptis scoparia DC. [138]. 16.12.62. Sto Dgo, margenes del Ozama a donde forma matorrales espesos.

Hyptis suaveolens DC. (*Bystropogon suaveolens* W.) [30]. 18.08.58. Sto Dgo, caminos y lugares incultos. La hoja estrujada tiene el olor de la mentha crispa pero desaparece muy pronto.
nom espagnol: Donana azul

Hyptis verticillata W. [5]. 29.09.54. Sto Dgo, por toda parte, muy abundante. La planta estrujada en las manos da un fuerte olor almizclado y pudiera sin duda emplearse en la perfumería.

Leonotis nepetaefolia DC. (*Phlomis nepetaefolia* W.) [6]. 20.11.54. Sto Dgo, por toda parte. Caliz y semilla machacada se emplea para matar los gusanos lo mismo que la cebadilla.
nom espagnol: Cevalilla cimarrona

Leonurus sibiricus DC. [39]. 25.11.62. Sto Dgo, por toda parte en la ciudad y alrededor.

Ocimum aliq. (*micranthum*) DC. [156]. 18.12.62. Sto Dgo, Sta.Cruz, orilla de la Isabela. (Las flores faltan).

Ocimum basilicum W. [40]. 03.12.62. Sto Dgo, savanetas a fuera de las murallas en frente de Sta Barbara, San Antonio y en el Prus [?]. Se esparce esta yerba alrededor del catre de un muerto para purificar el aire.
nom espagnol: Albahaca

Salvia aliq. [10]. 23.5.58. Sto Dgo en rupibus aridis. Floris caeruleis minimis, calyce ovoide pilis claviformibus munito. (vocata Verbena).
nom espagnol: Verbena

Salvia serotina DC. (*Salvia dominica* W.) [119]. 18.02.62. Sto Dgo, Boca de Guiabon cerca de la casa de I. Aly Acosta y el Seybo y Higüey. Sirve de tónico estomacal, olor de menta y salvia.
nom espagnol: Yerba amarga

LAURACEAE

Cassita filiformis W. [67]. 13.03.63. Sto Dgo, savanas de Santa Cruz, Santa Rosa y Puerto Rico.

Laurus aliq. [110]. 10.03.69. Sto Dgo, en los montes. La inflorescencia mucho mas corta que las hojas, parduzca [sic], revestida de pelos. 9 estambres, 3 internos fertiles y las 6 exteriores [sic] mas pequeñas y al parecer esteriles. Flores juntas por 3 y provistas de bracteas.

Laurus exaltata Swarz. [110]. [Ss date]. Sto Dgo, por todas partes. Da una excelente leña para quemar y hacer carbon y madera buena de carpintería.
nom espagnol: Cigüa. La palabra Cigüa designa tambien una especie de gorrion [yorrior ?].

Laurus martinicensis W. [87]. 18.03.62. Sto Dgo, montes camino de Santa Rosa.

Laurus membranacea Swarz [46]. 28.01.63. Sto Dgo, camino de Arroyo Hondo. Arbol grande como un nogal.

Laurus persea W. (*Persea gratissima* Gaert.) [62]. 20.04.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte. La fruta comestible, va tambien comida por los perros y gatos sin duda a causa de su gustos a manteca de leche. La carne da un aceite verde muy suave y la semilla manchas indelebiles. Los pimpollos y hojas se emplean en infusion como emenagogo.
nom espagnol: Aouacate (le nom indien), *nom haitien*: Avocat

Laurus salicifolia Swarz [109]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte.
nom espagnol: Laurel

LILIACEAE

Smilax pseudochina W. [4]. 28.08.54. Sto Dgo, montes del Camino de Andrés. La raiz de la planta va usada junto con la zarzaparilla bajo el nombre de Raiz de China.

LOBELIACEAE

Lobelia aliq. [114]. 04.06.54. Azua en los pantanos. Me fue remitida por D.J. Abril el cual me aseguro que era para los animales un formidable veneno. Me parece asemejarse al *Isotoma longiflora*.

Lobelia cliffortiana DC. [89]. 19.01.63. Sto Dgo, terrenos incultos en la ciudad por San Francisco y la Merced.

Lobelia domingensis DC. [7]. [Ss date]. Sto Dgo, en la Ciudad, San Francisco, La Merced, etc.

LORANTHACEAE

Loranthus emarginatus Swarz. [136]. 20.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles. Este sobre un *Citrus medica*. Altos de San Carlos.

Loranthus uniflorus DC. [82]. 10.08.63. Sto Dgo, parasitica en varios arboles. (Faltan las flores.).

Viscum domingense DC. [43]. 18.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Parasitico sobre rubiaceas. (Guettanda, etc.).

Viscum flavens W. [135]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, parasitico sobre los *Psychidium*.
nom espagnol: Muerdago.

Viscum leptostachyum DC. [152]. 6.12.62. Sto Dgo, parasitica en los arboles, Agua Dulce. Folia obovata trinervia basi attenuata (et non apice uti [?] dixit De Candolle).

LYCOPODIACEAE

Bernardia dichotoma Wild. [93]. 16.02.63. Sto Dgo, grietas de las rocas y troncos de arboles muertos. Cienega, orillas del Ozama.

Lycopodium dichotomum W. [94]. 18.02.63. Sto Dgo, troncos de arboles, musgosos y medio podridos. Cienega, Ozama.

Lycopodium stoloniferum W. [94]. 06.08.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad por toda parte.

LYTHRACEAE

Ammania aliq. - [39]. 25.11.62. Laguna a 100 pasos de las murallas de Sto Dgo, frente al fuerte San Andrés. Altura 7 a 8 pulgadas. Hojas opuestas, una sola flor rosada en el angulo de la hoja. (A me [?] non invenita in Wildenow nec Swartz).

Ammania latifolia W. [76]. 24.02.63. Sto Dgo, lugares pantanosos en las savanas. (Tetrandr.).

Ammania occidentalis DC. [77]. 26.02.63. Sto Dgo, charcos en las savanas pantanosas de Higüey. (Tetrandra apetala).

Ammania sanguinolenta Swartz. [39]. 30.11.62. Sto Dgo, terreno pantanoso de Agua Dulce en el Guayabal cerca de la Tejeria y junto a las Canas bravas. Altura 15 a 18 pulgadas.

Cuphea parsonsii DC. [79]. 25.02.63. Sto Dgo, savanas de Higüey en los pantanos. 6 estambr., 6 petal. y la semilla aplastad.

Lawsonia inermis W. [80]. 06.03.62. Sto Dgo, cultivada en los jardines. Flor de un muy fuerte olor y que los criollos emplean para perfumar la ropa.
nom espagnol: Reseda

MALPIGHIACEAE

Banisteria aliq. [76]. 24.02.63. Sto Dgo, Boca de Guiabon, terreno inundado. Planta que trepa, flores amarillas. (Faltan las frutas.).

Banisteria emarginata W. [25]. 15.04.58. Sto Dgo, en las cercas.

Banisteria sinemariensis DC. [88]. 12.02.63. Sto Dgo, cerca de la ciudad.

Bunchosia media DC. [91]. 08.02.63. Sto Dgo, matorrales y alturas cerca del rio. Camino dela Cianega. Fruta amarilla.

Byrsonima eriopoda DC. [92]. 01.08.63. Sto Dgo, savana de la Venta.

Byrsonima ferruginea DC. [79]. 10.04.63. Sto Dgo, matorrales en las savanas.

Triopteris rigida Swarz [88]. 10.02.63. Sto Dgo, Camino de las Cuevas de Santa Ana.

MALVACEAE

Hibiscus domingensis W. [133]. 06.06.53. Sto Dgo, orilla del Ozama cerca del [sic] embocadura al otro lado y Boca de Nigua. (Me parece una variedad del Hib. trilobus).
nom espagnol: Molondron espiñosa

Hibiscus tiliaceus W. [111]. 10.02.54. Sto Dgo, bordes de los rios pantanosos, Santa Cruz, valle de Jayna. La cascara sirve para hacer muy buenas sogas.
nom espagnol: Majagua, *nom haïtien*: Mahaut

Malva americana DC. [17]. 01.04.58. Sto Dgo, por toda parte. Flor amarilla, ramos rojos de un lado, hojas del Turmera ulmifolia. La flor se abre a las 3. Uso emoliente.
nom espagnol: Escoba

Pavonia racemosa W. [45]. 21.01.69. Sto Dgo, orillas del rio Ozama. {Le même nom à p. 50}.
nom espagnol: Mangle Blanco.

Pavonia spinifex W. [115]. 15.04.58. Sto Dgo, cercas, margenes de los caminos y votados.
nom espagnol: Cavillo de 3 pies.

Pavonia typhalea DC. [157]. 22.12.62. Sto Dgo, barrancos, lugares humedos, lodazales Sta Cruz, Arroyo Salado. Flores blancas.

Sida aliq. [44]. 22.12.69. Sto Dgo, conucos abandonados. Planta de 8 a 9 pies de altura. Flor amarillo rojo.
nom espagnol: Escobita

Sida aliq. [51]. 22.08.69. Barahona terreno inculto cerca del Cementerio.
nom espagnol: Escobita

Sida altheifolia W. [134]. 18.11.62. Sto Dgo, lugares incultos.
nom espagnol: Malvavisco

Sida ciliaris DC. [84]. 10.12.62. Sto Dgo, calles y caminos. Florece todo el año.
nom espagnol: Escobita

Sida glomerata DC. [84]. 22.02.63. Sto Dgo, Savana Grande y savanas de Higüey.
nom espagnol: Escobita

Sida hastata W. [134]. 06.10.62. Sto Dgo, cerca del fuerte de Sta Barbara y patio de Santa Clara.

Sida linifolia DC. [84]. 22.02.63. Sto Dgo, savanas.
nom espagnol: Escobita

Sida luciana DC. [108]. 22.10.62. Sto Dgo, por toda parte. Se acerca el mas, difiere por la hojas crenatoserradas. Sect 3 Abutilon.
nom espagnol: Escobita malva

Sida periplocifolia W. [43]. [Ss date]. Sto Dgo, cerca de la ciudad.
nom espagnol: Escobita

Sida pubescens DC. [15]. 29.03.58. Sto Dgo, San Lazaro y rededor [sic] de la ciudad. Flor lutei petal reflex. Olor de la planta fuerte almizclado muy agradable, se emplea en tisana y en cataplasma como emoliente.
nom espagnol: Malvaté

Sida viscosa W. [139]. 15.02.63. Sto Dgo, Malpays de la Boca de Guiabon. Olor de la planta muy fuerte y balsamico. Hojas y ramas muy pegajosos. La exsudacion tiñe de amarillo el papel a donde se seca la planta, y despues de seco se pierde el olor. (Esa sida toco la *Hypericum perfoliatum*.).

MARANTACEAE

Marantha arundinacea W. [151]. 10.12.62. Sto Dgo, cerca de Garia en los caminos y orillas del monte. Cultivada para sacar el almidon.
nom espagnol: Sulú

MARCHANTIACEAE

Marchantia chenopoda Sw. [36]. 22.10.62. Sto Dgo, Peñas calcareas de la Barranca da Santa Cruz.

Marchantia hirsuta Swartz. [40]. 22.10.62. Sto Dgo, Barranca de Santa Cruz.

MARTYNIACEAE

Martynia lutea DC. [11]. 25.03.58. Sto Dgo, Bateria de matadero y savanita del Pru cerca del cementerio. Planta introducida por Sir Rob. Schomburgh y que se ha hecho ya cimarrona.

MELASTOMATACEAE

Acisanthera quadrata DC. [80]. 26.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas humedas. Decandria. Hay tambien flores octandras, 4 sepalos, 4 dientes en el caliz. Los estambres tienen sus anteras como las Melastomaceas es decir se abren [?] por un poro, hay tambien 2 apendices en la basis. Esta planta tiene afinidad con las Lythraceas y las Melastomaceas, y me parece hacer la transicion de una familia a la otra.

Melastoma aliq. [2]. 23.07.59. Sto Dgo, En los montes por toda parte.

Melastoma impetolaris Swarz. [138]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, savana de la Malena. Arbusto, no encuentre la flor abierta.

Melastoma montana Swarz. [153]. 06.11.62. Sto Dgo, montes en toda parte.

Melastoma parviflora W. [139]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey muy abundante en las savanas y orillas de los caminos.
nom espagnol: Granadita

Melastoma strigillosa Swarz. [139]. 20.02.63. Sto Dgo, Higüey, Malena y otras savanas por toda parte.

Spennera aquatica DC. (*Rhexia aquatica* Swarz). [76]. 26.02.63. Sto Dgo, savanas humedas y pantanos cerca de Higüey.

MELIACEAE

Guarea swartzii DC. [66]. 10.02.63. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad. (Faltan las frutas.).

Guarea trichiloïdes W. [63]. 08.04.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte.

Melia sempervirens Swarz. [90]. 18.02.63. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos y cercas alrededor de la ciudad.

nom espagnol: Lilas

Swietenia mahogani W. [53]. 20.01.63. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte mas o menos abundante. Da muy buena ramazon y vigas para casas.

nom espagnol: Caoba, *nom haïtien*: Français: Acajou à meubles

Trichilia pallida Sw. [64]. 20.02.63. Sto Dgo, en los montes por toda parte. (Las frutas faltan.).

MENISPERMACEAE

Cissampelos caapeba W. [112]. 20.04.63. Sto Dgo, en toda parte cercas, margenes de los caminos y montes. Las fruticas coloradas largan un jugo amarillo que me parece contener berberina.

MORACEAE

Artocarpus incisa L. [131]. 20.01.63. Sto Dgo, cultivado. La semilla muy semejante a la de *Castania vesca*.

nom espagnol: Pan de fruta

Cecropia peltata W. [131]. [Ss date]. Sto Dgo, montes por toda parte.

nom espagnol: Guaruma, *nom haïtien*: Bon trempette

MUSACEAE

Heliconia bihai W. [150]. 08.12.62. Barranca de Arroyo Hondo.

nom espagnol: Bijao

MYRSINACEAE

Ardisia coriacea Swarz [41]. 11.12.62. Sto Dgo, camino de savana grande despues de pasar el Champan de Santa Cruz. Echa una frutica rosada que comen los muchachos.

nom espagnol: Caymoni

Ardisia crenulata DC. [55]. 20.04.63. Sto Dgo, camino de savana grande.

nom espagnol: Caymoni cimaron

Ardisia tinifolia W. [36]. 30.01.59. En los montes por todas partes alrededor de Sto Dgo. Las fruticas coloradas van comidas por los muchachos, aunque sean bastante insignificantes.

nom espagnol: Caymoni cimaron

MYRTACEAE

Eugenia balsamica DC. [113]. [Ss date]. Sto Dgo, montes. (Exemplar [sic] incompleto.).

Eugenia baruensis DC. [84]. 20.05.63. Sto Dgo, p. toda parte.

Eugenia ludibunda DC. [85]. 28.04.63. Sto Dgo, montes.

Eugenia polystachys DC. [85]. 10.08.63. Sto Dgo, montes.

Jambosa vulgaris DC. (*Eugenia jambosa* L.) [89]. 10.03.63. Sto Dgo, en los montes alrededor de la ciudad por toda parte. La raiz secada y pulverizada sirve para matar los perros cimarones y la semilla se dice tambien venenosa.

nom espagnol: Poma rosa

Myrcia coriacea DC. (*Myrthus coriacea* Swarz). [158]. 20.04.63. Sto Dgo, montes, toda parte. Camino de Garia [Faria ?]. Hojas muy olorosas, olor de limon y clavos de comer.

Myrcia splendens DC. (*Myrthus splendens* Swarz). [158]. 16.03.63. Sto Dgo, cercas y montes cerca de la ciudad. Pruz [?].

Myrthus procera Swarz. [51]. 22.08.63. Sto Dgo, Barahona en los montes. 2 pequeñas bracteas debajo del caliz.

NYCTAGINACEAE

Boerhavia hirsuta W. [21]. 14.04.58. Sto Dgo, lugares pedregosos. La raíz hecha pulpa y en emplastico sobre los cayos [?] los hace caer en dos o 3 días. Flor rosado claro.
nom espagnol: Batatilla

Boerhavia scandens W. [22]. 14.04.58. Sto Dgo, Murallas peñas y pedregales. Flores muy abiertas color rosado oscuro.
nom espagnol: Batatilla

NYMPHAEACEAE

Nymphae ampla DC. [59.]. 20.04.63. Sto Dgo, Arroyo Hondo. Arroyitos de agua dulce en los bordes de Isabela y Laguna de Verga.

OCHNACEAE

Sauvagesia erecta DC. [65]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas pantanosas. La planta contiene un color amarillo.

OENOTHERACEAE

Onagrariacea aliq. - [59]. 24.04.63. Pantanos del otro lado de Champan de Santa Cruz. Embarcadero del Pueblo de los Minas. (Las flores faltan).

OLEACEAE

Jasminum sambac W. [32]. 30.05.58. Sto Dgo, el patio del convento de Sta Clara esta lleno de ella, ahí ha venido sin cultura niguna.

ORCHIDACEAE

Epidendrum cochleatum W. [47]. 29.01.63. Sto Dgo, Arroyo Salado. Labello purureo negro rayado de amarillo. Gynostema maculado de purpura. Los dos estambres laterales son casi esteriles sin embargo uno de los loculos contiene una sola masa polinica pero con el caudiculo muy corto.

Epidendrum umbellatum Sw. [43]. 18.12.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad.

Habenaria brachyceratis Sw. [42]. 14.12.62. Sto Dgo, savana Grande, savana de Puerto Rico, savana de Santa Rosa.

Oncidium variegatum W. [36]. 30.01.59. Parasitico en los arboles y arbustos por toda parte alrededor de la ciudad.

Orchis plantaginea W. [42]. 14.12.62. Sto Dgo, cerca de Arroyo Salado en los montes lobregos.

Vanilla aromatica Swarz. [52]. 22.08.63. Sto Dgo, Barahona. Orillas de la Baya de Neyba al borde del mar. Flor amarilluzca, frutas maduras de 1 decimetro de largo, espesura del dedo menor y casi no tienen olor ninguno au[n]que tengan la apariencia [sic] de la Vainilla.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata W. [21]. 11.04.58. Sto Dgo, por toda parte en las murallas viejas y lugares pedregosos y humedos.
nom espagnol: Vinagrillo

PAPAVERACEAE

Argemone mexicana W. [111]. 12.02.62. Sto Dgo, por toda parte. El jugo amarillo de la planta tiene un sabor [sic] amargo y narcotico. La semilla mojada se emplea como vomitivo y drastico. Florece todo el año.

nom espagnol: Cardosanto

PASSIFLORACEAE

Murucuya ocellata DC. [57]. 24.04.63. Sto Dgo, en las cercas.

nom espagnol: Flor de Murucuya

Passiflora angustifolia W. [16]. 31.03.58. Sto Dgo, rocas calcareas y murallas viejas. Nectario purpuro sucio. Corola de 24 lengüetas nectariformes.

Passiflora foetida W. [12]. 27.03.58. Sto Dgo, en las cercas por toda parte. La hoja mascada pero sin tragar se usa contra los zapos (afta), y la inflamacion y ulceracion de la boca.

nom espagnol: Caguaza

Passiflora minima W. [16]. 21.03.58. Sto Dgo, cercas y lugares incultos. Flor pequeña verduzca compuesta de 25 lengüetas. Nectario casi rudimentario muy corto y enderezado.

PEDALIACEAE

Sesamum orientale W. [146]. 04.10.62. Sto Dgo, cultivada por causa de la semilla. La hoja verde tiene el olor de Digital. purpurea.

nom espagnol: Ajonjoli

PHYTOLACCACEAE

Ledenbergia seguieroides DC. [13]. 26.03.58. Sto Dgo, peñas y ruinas y murallas viejas.

nom espagnol: Pabellon del Rey

Petiveria alliacea W. [7]. 21.01.55. Sto Dgo, orillas del mar, patios por toda parte. La planta estrujada entre las manos, despidе un olor muy fuerte el cual aspirado por las narices se emplea contra la fluxion o coryza.

nom espagnol: Anamu, *nom haïtien*: Verveine picante

Rivinia humilis W. [28]. 04.08.58. Sto Dgo, murallas viejas y peñas. Otro lado cerca del embarcadero.

Rivinia octandra W. [8]. 21.01.55. Sto Dgo, lugares pedregosos y peñas. Se usa tanto en cocimiento como en inufesion contra la purgacion o gonorea.

nom espagnol: Caymoni.

PIPERACEAE

Peperomia amplexicaulis Stमित ? (*Piper amplexicaule* Swarz). [69]. [Ss date]. Sto Dgo, parasitica en los arboles decaidos cerca de los arroyos y pantanos. Arroyo Salado, Cienega.

Peperomia glabella -. (*Piper glabellum* Swarz). [131]. 18.12.62. Sto Dgo, Cienega en los troncos decaidos de arboles, montes lobregos y humedos.

Peperomia scandens -. (*Piper scandens* Swarz). [130]. 18.12.62. En las rocas musgosas y troncos decaidos. Cienega, montes lobregos y muy humedos.

Piper aduncum W. [69]. 24.03.69. Sto Dgo, terrenos pedregosos en las orillas del Ozama. Arbol de 4 a 5 metros.

Piper amalago W. [92]. 06.02.66. Sto Dgo, lugares incultos.

Piper anisatum Humb. & Bonpl. (*Piper alare* Hamilton). [130]. 09.12.62. Sto Dgo, matorrales y lugares incultos. He sacado el aceite esencial, lo cual tiene algo del olor del *Artemisia tragunculus* [sic].

nom espagnol: Guayuyu o Palo de anicillo

Piper discolor W. [114]. 16.12.62. Sto Dgo, lugares incultos y orillas de las selvas.

Piper macrophyllum W. [70]. 18.02.63. Sto Dgo, Monte Virgen muy lobrego y pantanoso entre Cañada Honda y el Salado camino del Macao.

Piper nitidum Swarz. [41]. 09.12.62. Sto Dgo, Arroyo Salado. Planta de un olor muy fuerte, almizclado de la cual saque el aceite esencial por destilacion. Altura 2 metros, arbustico muy ramoso, geniculos tumidos, muy fragiles las articulaciones. Olor de la hoja y de la fruta parecido a una mezcla de alcanfor, almizcle y esencia de lavanda y pudiera encontrar empleo en la perfumeria.

Piper peltatum W. [130]. 19.08.58. Sto Dgo, lugares humedos. La raiz en cocimiento, muy diuretica.

nom espagnol: Broguelejo, *nom haitien*: Herbe a collet

Piper reticulatum W. [114]. 28.08.58. Sto Dgo, incultos y conucos votados.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago scandens W. [27]. [Ss date]. Sto Dgo, bordes de los caminos y lugares incultos. El jugo exprimido se aplica en ulceras de mal caracter llamados rampanos para comer las carnes malas y escitar [sic] la supuracion pero se ha de usar con mucha precaucion para evitar la gangrena.

nom espagnol: Yerba del Diablo

POACEAE

Pharus latifolius W. [4]. 20.08.54. Sto Dgo, montes y caminos por toda parte.

POLYGALACEAE

Badiera aliq. [55]. 24.01.63. Sto Dgo, Savana grande. (Non descripta in Prodrromo De Cand.).

Badiera domingensis DC. [55]. 24.01.63. Sto Dgo, Savana grande.

Polygala aliq. DC. [108]. 16.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Caroncula de la semilla guarneida de pelos sedosos. La raiz tiene el gusto de *Polygala senega*.

Polygala aliq. DC. [108]. 16.12.62. Sto Dgo, Savana Grande. Semillas caronculadas guarneid. de pelos sedosos. Raiz del gusto del radix senegae.

Polygala aliq. [110]. 19.03.69. Sto Dgo, Savana Grande. Raiz con gusto de *Polygala senega*.

Seguridaca virgata W. [46]. 20.01.63. Sto Dgo, por toda parte en los montes y cercas.

POLYGONACEAE

Coccoloba kunthiana DC. [60]. 22.04.63. Sto Dgo, entre Santa Cruz y Savana Grande. Arbusto muy coposo y los ramos muy embrollados.

Coccoloba rugosa DC. [60]. 22.04.63. Sto Dgo, Savanas de Bondillo y de la Venta. (Escogi las hojas mas pequenas.).

Coccoloba uvifera W. var *leoganensis*. [71]. 18.04.63. Sto Dgo, Orilla del mar.

Polygonum acre DC. [127]. 06.08.54. Sto Dgo, lugares pantanosos. Orillas del Ozama, charco y lachen cerca del faria [?]. Hacienda [sic] de Juanito Alvarez.

Polygonum aliq. - [70]. 10.02.60. Sto Dgo, lugares de poca agua en el rio Guiabon abajo de Gato. Calix 5 phyllus, stamina 5, stigmat 2, flor albi, achenium lenticulare. Ochreae truncatae integrae.

Polygonum aliq. - [71]. 24.01.63. Sto Dgo, Laguna de Sylva, Laguna de Verga.

Rumex acetosella L. [127]. 06.08.64. Sto Dgo, patios, jardines.
nom espagnol: Acedera

POLYPODIACEAE

Polypodium aliq. [105]. 24.01.62. Sto Dgo, barranca de Agua Dulce en los arboles. (Sine fructific.).

Polypodium aliq. [105]. 24.01.63. Sto Dgo, Arroyo Salado, parasitico sobre el palma real.

Polypodium aureum W. [96]. 20.12.62. Sto Dgo, en los arboles, montes de la Playa de Andrés y Punta Balandra.

Polypodium crassifolium W. [96]. 07.12.62. Sto Dgo, en los montes en los arboles.
nom espagnol: Lengua de Vaca

Polypodium incanum W. (*Polypodium ceteracinum* Michaux). [34]. 03.06.58. Sto Dgo, viejas murallas de Sta. Clara. La raiz fresca tiene un fuerte olor a la del helecho macho. Las escamas de la hoja presentan un nucleo amarilluzco rodeado de un areolo en forma de encaje.

Polypodium latipes W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, troncos de arboles, montes lobregos en la Ozama.

Polypodium otites W. [97]. 12.02.63. Sto Dgo, en los arboles, montes a orillas de Ozama.

Polypodium phyllitidis W. [100]. 02.12.62. Sto Dgo, en los arboles, Arroyo Salado.

Polypodium piloselloides W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, en los troncos de arboles de los montes lobregos y humedos, Cienega, Agua Dulce y Arroyo Salado.

Polypodium repens Swarz. [104]. 21.03.63. Sto Dgo, montes por toda parte en los arboles viejos.
nom espagnol: Lengua de Vaca

Polypodium scolopendrioides W. [105]. 06.01.62. Sto Dgo, Cienega, orilla del Ozama.

Polypodium serpens W. [97]. 08.03.63. Sto Dgo, en los montes sobre los arboles, en toda parte.

Pteris aliq. [102]. 10.02.63. Sto Dgo, Savana Grande. Altura 8 pies.

Pteris lanceolata W. [100]. 28.03.63. Sto Dgo, montes en los arboles. {v. p. 102} [rubrique suivante].

Pteris lanceolata W. [102]. 20.12.62. Sto Dgo, montes por toda parte, en los arboles. {v. p. 100} [rubrique précédente].

PONTEDERIACEAE

Eichhornia azurea Kunth (*Pontederia azurea* Swarz). [124]. 02.02.63. Sto Dgo, laguna Icotaja cerca del rio Ozama. Monte grande, terreno de Pedro Aleantara y lagunas de la Enea cerca de Higüey.

Pontederia limosa W. [148]. 03.09.62. Sto Dgo, charcos y pantanos a fuera de las murallas frente a los fuertes San Antonio y San Francisco.

PORTULACACEAE

Portulaca foliosa DC. [17]. 25.03.58. Peñas aridas en la orilla del mar. Flor amarillo. Pistul [?] caule diffuso, ramis erectiusculis, fol. subulatis, floris binis sesulibus in apice ramor. Involucro 8 phyllo pilis albis cineto. Petalis submarginatis, geniculis pilosis. Stylus quinquefidus reflexus, patens calyx difidus foliolis acutis: Varietas sine dubis Portulae foliosa.
nom espagnol: Verdolaga

Talinum patens DC. [153]. 06.10.62. Sto Dgo, margenes de Ozama y cercanias de Pajarito en las rocas calcareas.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton lucens Kunth [108]. 10.04.63. Sto Dgo, rio del [sic] Isabela mas arriba de Santa Cruz.

Potamogeton nutans Kunth [121]. 24.02.63. Sto Dgo, rio del Ozama y rio de Guiabon.

PTERIDACEAE

Achrostichum aureum W. [46]. 01.02.69. Sto Dgo, Cienegas del rio Ozama y Isabela y en los manglares del Macao y Babarro. Tallos de 10 pies de alto.

Achrostichum chrysophyllum W. [105]. 24.01.69. Sto Dgo, montes lobregos humedos.

Adiantum deltoideum Swarz. [98]. 06.02.62. Sto Dgo, grietas en las rocas madreporicas, orilla del mar atras del Convento de Sta Clara.
nom espagnol: Culantrillo

Adiantum macrophyllum W. [103]. 28.03.63. Sto Dgo, camino de Sta Cruz. Planta todavia joven.

Adiantum obliquum W. [99]. 26.06.63. Sto Dgo, montes humedos, camino de Sta Cruz, cerca la [sic] laguna de Silva.

Adiantum striatum Swarz. [103]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, orillas de las Duey, montes lobregos. [L'espèce est répétée à la p. 104].

Adiantum tenerum W. [30]. [Ss date]. Sto Dgo, cuevas y peñas calcareas de mucha sombra, orillas del Ozama.
nom espagnol: Culantrillo

Adiantum trapeziforme W. [95]. 06.02.63. Sto Dgo, grietas y covachas en las rocas calcareas, orillas del Ozama.
nom espagnol: Culantrillo

Hemionitis palmata W. [103]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, al pie de los Psydium.

Pteris grandifolia W. [101]. 10.02.62. Sto Dgo, margenes de los montes y barrancas de Sta Cruz y Agua Dulce y la Teneria de R. P llianea [?].

Pteris longifolia W. [101]. 27.03.63. Sto Dgo, Arroyo Salado cerca del rio Isabela.

Pteris multifida W. [101]. 27.02.63. Sto Dgo, Arroyo Salado cerca del Isabela.

Pteris pedata W. [101]. 19.02.63. Sto Dgo, Higüey, camino de la savana de la Malena.

RHAMNACEAE

Guania domingensis W. [38]. 09.11.62. Sto Dgo, por toda parte en el monte.
nom espagnol: Bejuco de Indio

Guania tomentosa W. [38]. 09.11.62. [Ss indication de station]. El bejuco es amargo y cortado en rueditas sirve para hacer cocimientos los cuales son espumosos como agua de jabon y sirven como depurativo.

nom espagnol: Bejuco de Indio, *nom haitien*: Liane à caleçon

RHIZOPHORACEAE

Rhizophora mangle W. [52]. 22.08.69. Sto Dgo, orillas del mar en toda parte. La cascara fresca tiene un color rojo encendido es muy astringente, da extracto muy semejante al de Ratanhia. Los curtidores usan la cascara para adobar cueros y los pescadores para adobar sus redes.

nom espagnol: Mangle colorado

ROSACEAE

Chrysobalanus icaco W. [59]. 24.03.63. Sto Dgo, en las savanas y orillas del mar y rios. Hay frutas amarillas y moradas. Se hace un dulce con ellas.

nom espagnol: Icaco

Rosa centifolia W. [25]. [Ss date]. Sto Dgo, cultivada en los jardines.

nom espagnol: Rosa de Castilla

RUBIACEAE

Chiococca racemosa W. var β *scandens*. [106]. 07.09.62. Sto Dgo, por toda parte. Da una muy buena Radix Cahincae.

nom espagnol: Fimaque (el nombre yndio)

Coffea arabica W. [8]. 02.02.58. Sto Dgo, cultivado. Cuando en flor despide un olor muy agradable.

Diodia prostrata DC. [66]. 25.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.

Erithalis fruticosa DC. var β *inodora*. [50]. 22.08.69. Sto Dgo, orillas del mar. .

Ernodea littoralis Swarz. [75]. 24.02.63. Sto Dgo, Playa de Babaro, Anamuyo y Macao.

Exostemma angustifolium DC. [142]. 12.12.62. Sto Dgo, riberas del [sic] Isabela y arroyo de Yaguaza. (Ejemplar sin flores.).

Exostemma caribaeum DC. [142]. 06.10.62. Sto Dgo, matorrales por toda parte.

nom espagnol: Guina [Quina ?] criolla

Faramea odoratissima DC. [144]. 02.03.63. Sto Dgo, montes p. toda parte. Las flores blancas muy olorosas y oler [sic] de vainilla, jasmín y Balsamo de Toli [?].

Geophylla reniformis W. [2]. 02.08.54. Sto Dgo, orillas de rio Ozama y en los montes humedos y lobregos.

Guettarda elliptica Swarz. [142]. 13.03.63. Sto Dgo, en los montes.

Guettarda parviflora Swarz. [137]. 13.03.63. Sto Dgo, por toda parte en las savanas.

Guettarda rugosa Swarz. [137]. 13.03.63. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte.

Guettarda scabra DC. [54]. 24.01.69. Sto Dgo, montes, savanas, Savana Grande.

Hamelia axillaris W. [5]. 18.09.54. Barca de Santa Cruz y alrededores. Flor amarillo claro.

Hamelia chrysantha Swarz. [142]. 16.08.54. Sto Dgo, conucos abandonados y savanitas.

Hamelia lutea DC. [143]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey y Savana Grande.

Hamelia patens W. [5]. 18.09.54. Sto Dgo, por toda parte. Planta que haria muy buen efecto en los jardines.

Isodorea amaena Rich [143]. 08.10.62. Sto Dgo, rocas calcareas escarpadas al otro lado del Ozama desde el Champan hasta el Cachon. Cascara y hojas muy amargas. Sospecho buen febrifugo.

Oldenlandia herbacea DC. [86]. 16.10.62. Sto Dgo, margenes de Arroyo Salado. 2 estigmas divergentes en formas de porra. [La rubrique est accompagnée d'un petit dessin des stigmates]

Psychotria citrifolia Swarz. [143]. 06.10.62. Sto Dgo, montes p. toda parte.

Psychotria laurifolia Swarz. [156]. 06.10.62. Sto Dgo, montes y matorrales alrededor de la ciudad.

Psychotria myrstiphyllum Swarz. [160]. 06.03.63. Sto Dgo, montes.

Psychotria oligotricha W. [3]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte en los montes.

Psychotria pubescens Swarz. [143]. 06.10.62. Sto Dgo, en los caminos y lugares incultos por toda parte.

Rachicallis rupestris DC. (*Hedyotis rupestris* Swarz). [74]. 14.02.63. Sto Dgo, peñas calcareas del borde del mar de la ysla Catalina y Malpays de la Boca de Guiabon. Flores anaranjadas.

Rondeletia hirta W. [54]. 24.01.63. Sto Dgo, savana de Savana Grande.

Rondeletia tomentosa DC. [86]. 25.12.62. Sto Dgo, camino de Santa Rosa.

Spermacoce aliq. Wild. [126]. 14.03.63. Sto Dgo, camino de Agua Dulce. Flor muy pequeña, estambres inclusos, corola en rueda, tubo casi nulo, velludo interiormente, semillas rugosas, estendidas longitudinalmente, fruta bissarma [?] dehiscente 2 a 4 dientes.

Spermacoce hirta W. & Swartz ? [22]. 14.04.58. Sto Dgo, calles, lugares incultos.

Spermacoce spinosa W. [66]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.

Spermacoce tenuior W. [66]. 24.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas y bordes de las selvas.

Spermacoce verticillata W. [65]. 28.02.63. Sto Dgo, Higüey, pantanos en el borde de los caminos.

Strumpfia maritima DC. [74]. 18.02.63. Sto Dgo, peñas calcareas en las orillas del mar de la Isla Catalina, y Malpays de la Boca de Guiabon.

RUTACEAE

Guayacum verticale DC. [136]. 12.02.63. Sto Dgo, montes de la Boca de Guiabon . Ese arbol llamado Bena [?] tiene la cascara pardo ceniza. Su resina tiene el color y el olor de la de guayacan. Las flores azules y las frutas amarillas como en el guayacan. Los cortadores de madera dicen que quitada la cascara y mezclado con guayacan legitimo no se puede distinguir estando verde pero que secandose se van haciendo hendeduras desde el centro a la circunferencia lo que no sucede con el guayacan. Eso me lo aseguro tambien el Señor D. J. B. Morel, administrador en Sta.Cruz del Seybo.
nom espagnol: Bera

Zantoxylum juglandifolium W. [125]. 13.12.62. Sto Dgo, camino Chiquito.

Zantoxylum ochroxylum DC. [55]. 26.04.63. Sto Dgo, savaneta cerca del Prus y en frente al cementerio.
nom espagnol: Pino

SAPINDACEAE

Cardiospermum helicacabulum - [13]. [Ss date]. [Ss indication]. Sert en infusion pour les maladies de la vessie et les graines pour des chapelets et des colliers.

Cupania tomentosa W. [45]. 20.01.69. Sto Dgo, por toda parte, en los montes.
nom haïtien: Chataigner d'Amérique

Dodonea viscosa W. [49]. 20.05.69. Sto Dgo, Playa de Barahona en la embocadura del Río.

Paullinia pinnata DC. [155]. 04.11.62. Sto Dgo, en los montes trepando en los arboles.

Sapindaceae aliq. [81]. 20.03.62. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad. Calyx 4 aut 5 partitus, imbricatus hirtus, sepalis concavis. Petala 4-5 cum saepalis alterna, concava ciliata, intus barbata vel hirta. Stamina 8 breviter pedicellata in disco posita. Discus hirtus vel barbatus. Glandulae 5 inter calycem et corollam. Ovarium biloculare, loculis bispermis, fructus baccatus, siccus, aborte unilocularis et monospermus. Juxta Schmideliam, positio. (A me non inventa in De Candolle Prodr.).

Schmidelia cominea Swarz [156]. 14.09.62. Sto Dgo, montes por toda parte.

Schmidelia occidentalis DC. [157]. 22.04.63. Sto Dgo, camino de Santa Ana.

Schmidelia pinnata DC. [157]. 22.04.63. Sto Dgo, en los montes. Calyx 4 partit., 4 petala villosa extus. (Octand Monog.).

Serjania triternata W. [135]. 06.10.62. Sto Dgo, por toda parte en los lugares incultos y cercas.
nom haïtien: Liane à scie, Courourou

Talisia hexaphylla DC. [65]. 20.04.63. Sto Dgo, montes, camino de Santa Rosa. (Falta la fruta).

SAPOTACEAE

Achras zapota W. (*β zapotilla*) [54]. 24.01.69. Sto Dgo, montes y savanas por toda parte. La leche que derrama es[t]e árbol herido, contiene mucho caoutchu lo mismo que el Caynito. 6 a 12 semillas empleadas para hacer una emulsion se consideran como un buen medicum en las retenciones de orina [sic].
nom espagnol: Nispero, *nom haïtien*: Français: Sapotille

Chrysophyllum monopyrenum Swarz. [64]. 24.02.63. Sto Dgo, Cainito de savana, por toda parte en las savanas.

Sideroxylum cuneatum DC. (*Bumelia cuneata* Wild.) [77]. 19.02.63. Sto Dgo, costa del Cabo Macao. Flor de olor muy agradable.

Sideroxylum pallidum W. (*Bumellia pallida* -) [5]. 29.09.54. Sto Dgo, Camino Chiquito. Árbol grande.

SCHIZACEAE

Aneimia adiantifolia W. [95]. 25.02.63. Higüey, orillas del río Yuma.

Aneimia hirta W. [94]. 24.02.69. Sto Dgo, orillas de los ríos, trepando en los arbustos por toda parte.

Aneimia siliculifolia W. [105]. 24.01.63. Sto Dgo, Cienega en las rocas húmedas.

Lygodium hastatum Swarz. (*Hydroglossum hastatum* Wild.) [95]. 18.12.62. Sto Dgo, camino chiquito, en los arboles.

Lygodium hirsutum Swarz. (*Hydroglossum volubile* Wild.) [95]. 18.12.62. Sto Dgo, en los arboles, orillas de la Isabela, Santa Cruz, Agua Dulce.

SCROPHULARIACEAE

Buchnera elongata DC. [74]. 10.02.63. Sto Dgo, en las savanas p. toda parte. Es[t]a planta debe contener bastante indigo. Se pone prieta azul en secandose.

Capraria biflora W. [18]. 24.03.58. Terreno arido y murallas viejas. La hoja seca se usa como el te de China pero es algo narcotica.
nom espagnol: Te criollo

Herpestis monniera DC. [86]. 16.03.63. Sto Dgo, lugares humedos y pantanosos. Agua Dulce, La Teneria cerca de la fuente.
nom haïtien: Pourpier amer

Stemodia berteriana DC. [117]. 08.03.63. Sto Dgo, camino de Sta Rosa en Mergana cerca de la hacienda de Cruz Moreno en el pantano del camino real.

SIMAROUBACEAE

Suriana maritima W. [78]. [Ss date]. Sto Dgo, orillas del mar en los arenales de Macas, Isla Catalina, Arenagord [?]. La descripcion dada por Lindley (vegetable Kingdom p. 809) es inexacta. Ahi va restablecida. 5 sepalos embriados, 5 petalos alternos con los sepalos. 10 estambres en un mismo circulo y linea. De los cuales 5 con antenas estan alternos con los petalos y por consiguiente opuestos a los sepalos. 5 estambres esteriles opuestos a los petalos y por consiguiente alternos con los sepalos. 5 carpellos con un estilo basilar, alternos con los estambres fertiles y opuestos a los esteriles. Semilla enderezada. (Terebinthaceae sec. DC.; Phytolaccaceae sec. Lindley.).
nom espagnol: Jobero

SOLANACEAE

Capsicum baccatum L. [20]. 10.04.58. Sto Dgo, borde de los caminos y montes, savanitas y incultos.
nom espagnol: Agi Caribe, *nom haïtien*: Piment ziza

Capsicum frutescens W. [92]. 12.02.63. Sto Dgo, lugares incultos y conucos abandonados. Florece todo el año.
nom espagnol: Agi

Cestrum macrophyllum DC. [79]. 23.02.63. Sto Dgo, montes a medio camino entre Cañada Honda y Higüey.

Cestrum odontospermum W. [28]. 02.08.58. Sto Dgo, montes y savanetas. Se cultiva tambien en los jardines.

Datura stramonium W. [11]. 25.03.58. Sto Dgo, por toda parte. Segun el dicho de mi cocinera, cuando los niños no quieren dormir. Se llena una almohada con hoja seca de Chamicle la cual se las pone bajo la cabeza, entonces se ponen manzos.
nom espagnol: Chamicle

Datura suaveolens - [9]. 18.03.58. Sto Dgo, cultivada pero se encuentra tambien espontanea en San Lazaro.
nom espagnol: Floripundia

Nicotiana tabacum W. [19]. 10.04.58. Sto Dgo, planta cultivada.
nom espagnol: Tabaco

Solanum amplexicaule DC. [42]. 11.12.62. Sto Dgo, atras de San Antonio alrededor de un Acacia. Planta que trepa dando sus ciros 1 o 2 vueltas y abrazando fuertemente, hojas auriculadas, tallo sin espinas, flor morado en racimos de 8 pulgadas de un magnifico efecto. Las frutas tamaño de un garbanzo, primero verdes despues encarnadas. Semillas velludas.

Solanum lycopersicum W. (*Lycopersicum esculentum* DC). [93]. 18.02.63. Sto Dgo, lugares incultos y conucos abandonados, escombros, etc.
nom espagnol: Tomate

Solanum mammosum W. [138]. 16.12.62. Sto Dgo, savanas, Santa rosa, Puerto Rico, etc. Planta muy venenosa respecto a la fruta amarilla del tamaño de un limon, pero las gallinas comen esa fruta sin que les haga daño.

Solanum nigrum W. (var. β *Solan judaicum*). [27]. [Ss date]. [Ss indication]. El cocimiento de la hoja se usa en tisana y la yerba preparada como espinaca sirve como alimento.
nom espagnol: Mora, Yerba Mora, Morita, *nom haïtien*: Bredes ou Bredes a Calalou.

Solanum torvum W. [15]. 28.03.58. Sto Dgo, votados y conucos abandonados. {v. p. 75}.
nom espagnol: Berengena cimaroná [sic]

Solanum torvum Swarz [75]. 10.04.63. Sto Dgo, cercas y conucos votados. {v. p. 15}.
nom espagnol: Berengena cimaroná

Solanum verbascifolium DC. [93]. 20.02.63. Sto Dgo, por toda parte en los caminos botados y lugares incultos.
nom espagnol: Berengena cimaroná

STAPHYLEACEAE

Turpinia paniculata DC. [156]. 26.01.63. Sto Dgo, montes alrededor de la ciudad. (Aut Staphylea corymbosa ejusd. Las frutas faltan.).

SYMPLOCACEAE

Symplocos martinicensis Swarz. (*Symplocos berteroi* -). [92]. 01.11.62. Sto Dgo, savanas, bordes de camino de Santa Rosa y Savana Grande.

TEREBINTHACEAE

Rhus metopium W. [51]. [Ss date]. Sto Dgo, lomas y montes a la orilla del mar. El arbol da una resina enteramente semejante a la caraña que viene de Porto Cabello y Guagra y vi cerca de Barahona un arbol herido que habia producido varias libras de carana la cual estaba derramada al pie de tronco y llenaba un hoyo.

Terebinthaceae aliq. [159]. 10.02.63. Sto Dgo, montes de la playa de Andrés. Exemplantar [sic] muy joven con las flores no todavia abiertas y sin frutas.

THELYPTERIDACEAE

Polypodium crenatum W. [98]. 26.02.62. Sto Dgo, Higüey orillas del rio Yuma lugares lobregos.

TILIACEAE

Corchorus hirsutus W. [43]. 29.12.62. Sto Dgo, por toda parte en las savanas y conucos abandonados.

Corchorus siliquosus W. [133]. 22.12.62. Sto Dgo, lugares incultos y pedregosos.

Muntingia calabura W. [135]. 18.12.54. Sto Dgo, margen del Isabela entre Santa Cruz y Arroyo Salado abajo del Camellon. Peñas calcareas.

Triumfetta semitriloba W. [132]. 04.10.62. Sto Dgo, en las savanas y caminos por toda parte.
nom espagnol: Cavillo, *nom haïtien*: Petit cousin

TURNERACEAE

Turnera cistoides W. [71]. 23.02.63. Sto Dgo, Higüey, savanas.

Turnera glabra DC. [90]. 02.05.63. Sto Dgo, Savana de la Venta.

Turnera ulmifolia W. [23]. 14.04.58. Sto Dgo, Savanas por toda parte.

TYPHACEAE

Typha domingensis Sprengel. (*Typha angustifolia* W.) [146]. 14.02.53. Sto Dgo, margenes de la Isabela, cerca de los tres brazos y mas arriba de Santa Cruz.

URTICACEAE

Celtis lima W. [132]. 22.12.62. Sto Dgo, montes y savanas. (Sera sin duda lo que los peñeros dominicanos llaman Peraleja y del cual sirven las hojas para pulir la concha de Carey).

Celtis rugosa W. [132]. 22.12.62. Sto Dgo, en los montes y savanas.

Urtica ciliaris W. [29]. [Ss date]. Sto Dgo, murallas viejas y peñas húmedas y de mucha sombra. El cocimiento de la planta entera se usa como diurético. Los receptáculos ciliados de la fruta se pegan a los dedos.

nom espagnol: Parietaria (nombre impropio)

Urtica herniarioides Swarz. [68]. 16.02.63. Sto Dgo, barrancos de Santa Cruz, peñas calcáreas.

nom espagnol: Parietaria

Urtica laxa W. [131]. 10.04.58. Sto Dgo, murallas viejas, pedregales y rocas calcáreas llamadas Bucaros.

Urtica microphylla W. [117]. 12.04.58. Sto Dgo, murallas viejas y húmedas, techos y pantanos.

nom espagnol: Yerba de Ycoteja

Urtica nudicaulis Swarz. [67]. 04.03.63. Sto Dgo, Santa Cruz, barrancos sobre los troncos muertos y caídos. {v. plus loin, p. 69} [rubrique suivante].

Urtica nudicaulis Swarz. [69]. 16.12.63. Sto Dgo, Sta Cruz, barrancos lobregos. {v. p. 67} [rubrique précédente].

Urtica nummularifolia Swarz [69]. 16.02.63. Sto Dgo, peñas calcáreas en los barrancos lobregos.

nom espagnol: Parietaria

VERBENACEAE

Bouchea ehrenbergii DC. [18]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte y muy abundante en los lugares incultos. Flor azul morado.

nom espagnol: Verbena

Citharexylum subserratum Swarz. [37]. 01.11.62. Sto Dgo, camino de Santa Rosa, junto a la desembocadura del Camino Chiquito.

Citharexylum pentandrum DC. [159]. 20.04.63. Sto Dgo, savanas, Savana Grande. (Exemplar [sic] incompleto.).

Citharexylum villosum DC. [79]. 12.04.63. Sto Dgo, savanas.

Clerodendron spinosum DC. (*Oviada spinosa* L.) [111]. 20.03.60. Sto Dgo, lugares húmedos y cerca de los Arroyos y ríos. Planta venenosa.

Cornutia pyramidata -. [1]. 20.06.59. Savanas y alrededor de la Ciudad.

Duranta plumieri -. [3]. 20.08.54. Alrededor de la Ciudad por toda parte.
nom espagnol: Carrerita

Lantana annua W. [26]. [Ss date]. Sto Dgo, en los pedregales y peñas, Castillo de Colon y al otro lado p. Pajarito.
nom espagnol: Doñanarosada

Lantana camara W. [34]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte. La hoja muy aromatica se emplea en infusion para baños estimulantes.
nom espagnol: Doñana amarilla

Lippia nodiflora -. [64]. 19.02.63. Sto Dgo, playa del Cabo Macao, Anamuyo, Arena Gorda, etc.

Lippia reptans DC. [63]. 06.03.63. Sto Dgo, afuera de las murallas cerca de Sta Barbara y San Antonio.

Lippia stoechadifolia DC. [63]. [Ss date]. Sto Dgo, camino de Savana Grande, despues de Santa Cruz. Los capitulos llevan flores blancas y moradas.

Privia echinata DC. [18]. [Ss date]. Sto Dgo, calles, patios, jardines y lugares incultos. En tragando las gallinas la fruta seca se ahogan por tener ella muchas espinas, de ahi el nombre Matapollo.
nom espagnol: Matapollo.

Stachytarpha jamaicensis DC. [2]. [Ss date]. Sto Dgo, por toda parte y casi todo el año en flor. Recomendada para el vomito ?.
nom espagnol: Verbena

Vitex umbrosa Swarz. [62]. 20.04.63. Sto Dgo, montes lobregos, Santa Cruz y Arroyo Salado, etc. Los racimos de flores tienen el color y el olor de la violeta.

VIOLACEAE

Ionidium linarifolium W. [3]. 21.08.54. Lugares secos y arenosos. Agua dulce. Lugares adonde se hizo carbon.

Ionidium strictum DC. [87]. 25.02.63. Sto Dgo, teneria del Dou Chaneu en lugares muy pedregosos.

VITACEAE

Cissus caustica DC. [4]. 08.08.54. Camino de la playa de Andrés. Orilla del mar. El agua condensada en las hojas arde muchisimo cuando le cae en el cutis y hace vegigatorio [sic]. Para aplacar el dolor al momento aplicar una hoja de Peper anisatum y estregar.

Cissus cissioides - [1]. 26.06.69. Esperillon, San Carlos, Peñas y murallas.

Vitis labrusca W. [154]. 10.12.58. Sto Dgo, en los montes sobre los arboles alrededor de Sto Dgo, por toda parte. Los racimos tienen 10 o 12 granos de color de Malvasia y tamaño de un garbanzo de un gusto particular, mucilagenoso y azucarado.

VITTARIACEAE

Pteris angustifolia W. [102]. 20.03.63. Sto Dgo, barrancas de Agua Dulce, de Santa Cruz, etc.

Vittaria aliq. [99]. 25.03.63. Sto Dgo, montes del caminito de Arroyo Salado. (A me non invenita en Wildenow filices.).

Vittaria lineata Smith [96]. 07.02.63. Sto Dgo, bordes del Ozama, guindando de los arboles.

ZINGIBERACEAE

Alpinia occidentalis W. [2]. 06.08.54. Sto Dgo, Comune de la Correcilla, Paso de Sta Cruz. La planta tiene algun olor de Zadoania.
nom espagnol: Gengibre eimaron

Amomum sylvestre W. [151]. [Ss date]. Sto Dgo, Barranca cerca de los levicos [?] o sevicos, Camino de Santiago. Dada por D. J. Abril, viceconsul de España.
nom espagnol: Gengibre cimaron

Amomum zingiber W. [151]. 06.01.62. [Ss indication]. (Cultivada por la raiz. Hay dos variedades: la amarga y la dulce. Con la dulce se hace un cocimiento el cual endulzado se bebe por la mañana a modo de cafe).
nom espagnol: Gengibre

ZYGOPHYLLACEAE

Tribulus maximus W. [25]. 15.04.58. Sto Dgo, Arenales. Orillas del mar, Bateria del Matadero. Casi toda la playa de Barahona y las calles del pueblo esta llena de esas flores que se abren al salir el sol y se cierran a las 9 o 10 de la mañana.

Plantas de la Guayana Inglesa recogidas por Sir Robert Schomburgh abandonadas por el en Sto Dgo y que me regalo David Leon vice Consul yngles y consul de Holanda

CYPERACEAE

Cyperus luzula -. [168].
Cyperus nemorosus -. [168].
Cyperus serratus -. [168].
Hypoporum nutans -.

DENNSTAEDTIACEAE

Lindsaea reniformis Wild. [168].

POACAEAE

Cynodon dactylon -. [167].
Dactyloctenium mucronatum -. [167].
Helopus punctatus -. [167].
Lepochloa virgata -. [167].
Panicum colonum -. [167].
Panicum horizontale -. [167].
Panicum maximum -. [167].
Panicum myurus -. [167].
Panicum spectabilis -. [167].
Paspalus conjugatus -. [167].
Paspalus vaginatus -. [167].
Paspalus virgatus -. [167].
Spirobolus virginianum -. [167].

POLYPODIACEAE

Polypodium porrectum Wild. [168].